Kraftform Kompakt VDE avec fonction cliquet















EAN: 4013288234148 Dimension: 238x175x71 mm

Poids: Numéro de pièce: 05006632001 1172 q CZNuméro d'article: Kraftform Kompakt VDE 24 Pays d'origine:

Allrounder Set 1

Numéro de tarif

douanier:

82054000

- Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
- 1 porte-embouts Kraftform Kompakt VDE 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°) pour lames interchangeables, 1 porte-embouts 817 VDE pour lames interchangeables
- 1 tournevis adaptateur à manche en T 410 i VDE A RA avec fonction cliquet pour douilles 1/4" et douilles-embouts 1/4"
- 1 lame/adaptateur (hexagonal mâle 1/4" vers hexagonal mâle 9 mm) Kraftform Kompakt A VDE 712 i pour douilles-embouts et douilles 1/4"
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- 9 douilles Zyklop avec isolation bicomposant (le cœur isolant jaune devenant visible si la couche isolante VDE externe rouge est endommagée)
- Rangement sûr dans une housse textile compacte pouvant aussi se fixer sur le système Wera 2go

L'ensemble polyvalent pour les applications VDE. 2 manches 837 i RA et 817 VDE pour lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE (837 i RA avec fonction cliquet pour accélérer le vissage). 11 lames interchangeables Kraftform Kompakt pour vis à fente, vis Phillips et Pozidriv et vis TORX®. Le diamètre réduit des lames permet d'atteindre les éléments à vis et à ressort profondément encastrés. Le système de repérage d'outils Take it easy (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) permet de trouver facilement la lame souhaitée. 1 manche en T avec fonction cliquet pour douilles 1/4". Les évidements dans la bague de rotation rapide sur la lame permettent de créer une résistance par la force des doigts. Le mécanisme de cliquet peut aussi être utilisé même quand la résistance de vissage est faible. 9 douilles offrent une sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge. Si l'isolant VDE rouge à l'extérieur est endommagé, l'isolant jaune interne devient visible. Tous les outils sont contrôlés pièce à pièce à 10 000 volts selon la norme IEC 60900. Rangement compact et sûr dans une housse textile. La housse textile peut être directement accrochée au système de transport Wera 290 ou fixée à la servante d'atelier, au mur, etc. grâce à la bande scratch fournie.





















https://www.wera.de/fr/05006632001

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1, 25 pièces

Kraftform Kompakt VDE avec fonction cliquet



Contrôle unitaire à 100 %



Le système manche/lames interchangeables - Kraftform Kompakt VDE

ky ky

Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Le manche 837 i RA avec fonction cliquet



Le cliquet intégré à fine denture (40 dents avec un angle de reprise de 9°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

Le porte-embouts 817 VDE




Le porte-embouts est réservé aux lames interchangeables VDE Wera. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.

Pour les douilles-embouts et douilles VDE Wera



Le tournevis adaptateur isolé VDE à manche en T 410 i VDE A RA ne peut être utilisé qu'avec les douilles-embouts et douilles VDE 1/4" des séries Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 et 8790.

Inversion droite/gauche



Le mécanisme du cliquet à denture fine peut être souplement inversé dans un sens ou dans l'autre au moyen d'un levier.

Bague de rotation rapide avec évidements



Les évidements dans la bague de rotation rapide permettent de créer une résistance par la force des doigts. Cela permet d'utiliser le mécanisme de cliquet même quand la résistance de vissage est faible.

Lames interchangeables VDE Kraftform Kompakt



Les lames interchangeables de 157 mm de long sont compatibles avec les manches Wera Kraftform Kompakt avec admission six pans creux 9 mm.

Lien https://www.wera.de/fr/05006632001

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1, 25 pièces

Kraftform Kompakt VDE avec fonction cliquet



Contenu du jeu:

837 i RA Manche Kraftform avec fonction cliquet, 9 x 115 mm

05057490001 1x 9 x 115 mm



817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm

①5003990001 1x 9 x 98 mm



410 i VDE A RA Tournevis adaptateur isolé VDE à manche en T avec fonction cliquet pour douilles 1/4", 1/4" x 130 mm

05005121001 1x 1/4" x 130 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm 05006505001 1x 1.2 x 6.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm 05006513001 1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001 1x PZ 1 x 157 mm 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm 05006541001 1x TX 20 x 157 mm 05006542001 1x TX 25 x 157 mm

Lame/adaptateur Kraftform Kompakt A VDE 712 i, isolée, pour douilles 1/4", 1/4" x 154 mm

05006642001 1x 1/4" x 154 mm

Lien

https://www.wera.de/fr/05006632001

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1, 25 pièces

Kraftform Kompakt VDE avec fonction cliquet



8790 A Douille VDE Zyklop, isolée, avec emmanchement 1/4", 5 x 41 mm



05005931001 1x 5 x 41 mm 05005932001 1x 5.5 x 41 mm 05005933001 1x 6 x 41 mm 05005934001 1x 7 x 41 mm 05005935001 1x 8 x 41 mm 05005936001 1x 10 x 41 mm 05005937001 1x 11 x 41 mm 05005938001 1x 12 x 41 mm 05005939001 1x 13 x 41 mm

9575 Housse textile Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, vide, 230 x 105 x 50 mm

05136551001 1x 230 x 105 x 50 mm



Lien https://www.wera.de/fr/05006632001