

## Kraftform Kompakt Turbo



<b>EAN:</b>	4013288230041	<b>Dimension:</b>	210x130x80 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05006640001	<b>Poids:</b>	803 g
<b>Numéro d'article:</b>	Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Quadruple la vitesse de vissage grâce à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
- Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
- Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
- Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
- Planétaire en acier sans entretien et très résistant
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour les vis profondément encastrées
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900

De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Avec un tournevis capable d'une grande précision qui permet aussi un vissage terminal puissant et qui est en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un train épicycloïdal pouvant être activé à volonté est la solution : intégré au manche du tournevis, il quadruple la vitesse de vissage sans résistance, de manière entièrement mécanique. Une main fixe la partie avant du manche tandis que la deuxième fait tourner la partie arrière. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée au choix par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé. Train en acier robuste et sans entretien avec un couple maximal de 14 Nm lorsque la fonction Turbo est désactivée. En version VDE, le porte-embouts Kraftform Turbo 827 T i avec ses lames interchangeables VDE Wera contrôlées pièce à pièce selon la norme IEC 60900 permet de travailler rapidement en toute sécurité, y compris sous tension (jusqu'à 1 000 V). Lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

### Lien


[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder  
05006640001 - 4013288230041



## Kraftform Kompakt Turbo

### Vissage rapide




La construction du Kraftform Turbo permet de multiplier par 4 la vitesse de vissage à faible résistance et ce sans électricité!

### Train robuste sans entretien en acier




L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.

### Système manche/lames interchangeables



Le Kraftform Turbo avec son admission de 9 mm est compatible avec toutes les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE Wera. Le "système manche/lames interchangeables" offre une grande flexibilité pour travailler avec de nombreuses empreintes de vis.

### Contrôle unitaire à 100 %




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

### Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé.

### Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

### Tournevis PlusMinus



Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder  
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pièces

## Kraftform Kompakt Turbo

### Contenu du jeu:

#### 827 T i Manche Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

05057481001 1x 9 x 125 mm



#### 817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001 1x PH 1 x 157 mm  
05006513001 1x PH 2 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

05006526001 1x PZ 1 x 157 mm  
05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

05006530001 1x # 1 x 157 mm  
05006531001 1x # 2 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

05006534001 1x TX 10 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm  
05006541001 1x TX 20 x 157 mm  
05006542001 1x TX 25 x 157 mm



#### Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm




#### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm  
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm  
05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



#### Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder  
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de