



EAN: 4013288111418
Numéro de pièce: 05007680001
Numéro d'article: 334 SK/6

Dimension: 285x210x55 mm
Poids: 729 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82054000

- Tournevis pour vis à fente et Phillips/Plat
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Avec lame hexagonale et plot pouvant accueillir une clé pour transmission de couples supérieurs
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Ensemble de six tournevis à manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Finition partielle Lasertip : La pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05007680001>

Wera - 334 SK/6
 05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !



Tournevis Kraftform Plus - l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Lasertip



À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Force de pression réduite



Wera Lasertip réduit la force de pression nécessaire et accroît la force transmise. Le vissage gagne en sécurité et en confort.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05007680001>

Wera - 334 SK/6
05007680001 - 4013288111418

Avec lame hexagonale et plot



Avec lame hexagonale et plot pouvant accueillir une clé pour transmission de couples supérieurs.

Kraftform




Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Système de repérage d'outils
Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05007680001>

Wera - 334 SK/6
05007680001 - 4013288111418



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

350 SK PH Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm

	05008751001	1x	PH 1 x 80 mm
	05008752001	1x	PH 2 x 100 mm

334 SK Tournevis pour vis à fente, 0.6 x 3.5 x 75 mm

	05007670001 ^{1),2)}	1x	0.6 x 3.5 x 75 mm
	05007671001 ²⁾	1x	0.8 x 4 x 90 mm
	05007673001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
	05007674001	1x	1.2 x 6.5 x 125 mm

1) Sans Lasertip
2) Pas de plot hexagonal

Lien
<https://www.wera.de/fr/05007680001>

Wera - 334 SK/6
05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de