



EAN: 4013288134479
Numéro de pièce: 05018283001
Numéro d'article: 932 S/6

Dimension: 285x205x55 mm
Poids: 915 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82054000

- Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
- Pour vis à Fente et Phillips
- Avec lame 6 pans traversante
- Heurtoir à admission carrée intégrée + plot d'accueil de clé pour transmission de couples supérieurs
- Avec rack de rangement pour pose murale

Jeu de tournevis-burins Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Munis pour une part d'entre eux d'une admission carrée dans le heurtoir, permettant -- par raccordement d'un manche en "T", d'un cliquet Zyklus ou d'un mini-cliquet à embouts - la transmission de couples plus élevés. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.

**Lien**

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
 05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Plaque de frappe intégrée



Souvent, les tournevis sont détournés de leur fonction primaire et utilisés comme burins. C'est dangereux. Si vous ne voulez pas seulement visser, le tournevis-burin est la bonne solution pour vous. Pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Tournevis-burin Wera : le tournevis idéal pour les cas difficiles !



Avec plaque de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats. Le port de lunettes de protection est néanmoins fortement conseillé.

Heurtoir à admission carrée



La version à tête de frappe muni d'une admission carrée permet la transmission de couples encore plus élevés grâce à un manche en T ou un cliquet Zyklus.

Lame traversante



Avec une lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'éclatement ou la rupture de la lame.

Hexagone de force intégré



L'hexagone de force intégré sur la lame permet la transmission de couples plus élevés avec une clé plate ou polygonale.

L'empreinte Wera Black Point




L'empreinte Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection accrue contre la corrosion et un ajustement parfait.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Kraftform Plus – série 900

Contenu du jeu:

917 SPHS Tournevis pour vis cruciformes PH, PH 1 x 90 mm



05017040001	1x	PH 1 x 90 mm
05017041001	1x	PH 2 x 113 mm

932 A Tournevis pour vis à fente, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Sans lame traversante, heurtoir et plot pour clé

932 AS Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4.5 x 100 mm



05018300001	1x	0.8 x 4.5 x 100 mm
05018301001	1x	1 x 5.5 x 113 mm
05018302001	1x	1.2 x 7 x 138 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de