

# 3950 PKL Clés mâles coudées, syst. métrique, acier inoxydable, 8 x 195 mm

## Clés mâles hexagonales coudées



|                          |               |                                  |              |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288111340 | <b>Dimension:</b>                | 195x37x10 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05022708001   | <b>Poids:</b>                    | 136 g        |
| <b>Numéro d'article:</b> | 3950 PKL      | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |               | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82041100     |

- Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Les clés mâles coudées en inox évitent la rouille sur les vis inox
- Avec 6 pans sphériques sur le bras long
- Métrique

Clé mâle coudée haute qualité signée Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux. L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Tête hexagonale à extrémité sphérique sur le bras long : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".



### Lien

[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Clés mâles hexagonales coudées

En acier inoxydable



Les clés mâles coudées en acier inoxydable et dotées de la dureté requise évitent la rouille erratique.

Trempe cryogénique sous vide



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet - d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20 % plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard !

Pointe sphérique



Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

Repérage



Grâce à leur repérage respectif, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main ; en outre, les clés mâles coudées Take it easy sont dotées d'un code couleur.

Lien






[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Clés mâles hexagonales coudées

Autres variantes de cette famille de produits:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05022700001        | 1,5   | 90  | 14  | 3 1/2"  | 9/16"   |
| 05022701001        | 2,0   | 101   | 16  | 4"  | 5/8"  |
| 05022702001        | 2,5   | 112   | 19  | 4 7/16"   | 3/4"  |
| 05022703001        | 3,0   | 123   | 21  | 4 7/8"  | 27/32"  |
| 05022704001        | 4,0   | 137   | 24  | 5 3/8"  | 1"  |
| 05022705001        | 5,0   | 154   | 27  | 6 1/16"   | 1 1/16"   |
| 05022706001        | 6,0   | 172   | 31  | 6 3/4"  | 1 1/4"  |
| <b>05022708001</b> | <b>8,0</b>  | <b>195</b>  | <b>37</b>   | <b>7 11/16"</b>   | <b>1 7/16"</b>  |
| 05022709001        | 10,0  | 224   | 42  | 9"  | 1 11/16"  |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
 05022708001 - 4013288111340

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de