



<b>EAN:</b>	4013288222879	<b>Dimension:</b>	150x130x50 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05023471001	<b>Poids:</b>	608 g
<b>Numéro d'article:</b>	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100

- Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
- Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
- Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Porte-embouts Rapidaptor avec bague de rotation rapide pour le changement éclair des embouts et une vitesse de travail élevée
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3
- Bague de rotation rapide pour une très grande vitesse de travail

Jeu de 17 pièces dans une housse textile robuste. 1 manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4". Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts. 16 embouts extra-rigides, 1/4", 89 mm de long, à usage universel.



Lien  
<https://www.wera.de/fr/05023471001>


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
 05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Fonction cliquet**




Le mécanisme de cliquet du manche en T 416 RA est entièrement intégré dans le manche. La forme compacte de l'outil offre une grande maniabilité.




Le cliquet intégré à fine denture (80 dents) avec un angle de reprise de 4,5° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.

**Mécanisme de cliquet dans le manche**




Le mécanisme de cliquet du manche en T 416 RA est entièrement intégré dans le manche. La forme compacte de l'outil offre une grande maniabilité.

**Inversion droite/gauche**



Le levier d'inversion permet de changer de sens facilement.

**Bague de rotation rapide**



La bague de rotation rapide permet de guider l'outil en toute sécurité pendant le vissage et d'augmenter la vitesse de travail.

**Manche en T ergonomique bicomposant**




Avec ses encoches et sa surface agréable, le manche en T ergonomique bicomposant permet de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue.

**Rapid-in et self-lock**



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

**Rapid-out**



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Contenu du jeu:

**416 RA Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 45 mm**



05023461001 1x 1/4" x 45 mm



**851/4 Embouts Z, PH 2 x 89 mm**



05059775001 1x PH 2 x 89 mm



05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**855/4 Embouts Z, PZ 2 x 89 mm**



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm



05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 89 mm**



05060186001 1x TX 10 x 89 mm



05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

05060192001<sup>1)</sup> 1x TX 40 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm**



05059630001 1x 3 x 89 mm



05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

05059637001<sup>1)</sup> 1x 8 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm**




05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**Bande autocollante 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05023471001>

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de