

## Série Tournevis en acier inoxydable Kraftform



<b>EAN:</b>	4013288111739	<b>Dimension:</b>	285x210x55 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05032063001	<b>Poids:</b>	655 g
<b>Numéro d'article:</b>	3334/3350/3355/6	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Jeu de tournevis en acier inoxydable à trempe cryogénique sous vide
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Jeu de tournevis haute qualité Kraftform Plus inox signés Wera. Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction. Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe Lasertip s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Le repère d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_tournevis\\_en\\_acier\\_inoxydable\\_kraftform\\_\\_3334\\_3350\\_3355\\_6.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_tournevis_en_acier_inoxydable_kraftform__3334_3350_3355_6.html)

Wera - 3334/3350/3355/6  
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Série Tournevis en acier inoxydable Kraftform

L'inox se visse avec de l'inox !



L'inox se visse avec de l'inox !



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Trempe cryogénique sous vide



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet - d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

Lasertip




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !



Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_tournevis\\_en\\_acier\\_inoxydable\\_kraftform\\_\\_3334\\_3350\\_3355\\_6.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_tournevis_en_acier_inoxydable_kraftform__3334_3350_3355_6.html)

Wera - 3334/3350/3355/6  
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Série Tournevis en acier inoxydable Kraftform

Contenu du jeu:

**3350 Tournevis pour vis cruciformes PH, acier inoxydable, PH 1 x 80 mm**

	05032021001	1x	PH 1 x 80 mm
	05032022001	1x	PH 2 x 100 mm

**3355 Tournevis pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable, PZ 1 x 80 mm**

	05032031001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05032032001	1x	PZ 2 x 100 mm

**3335 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable, 0.5 x 3 x 80 mm**

	05032001001 <sup>1)</sup>	1x	0.5 x 3 x 80 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) sans Lasertip

**3334 Tournevis pour vis à fente, acier inoxydable, 1.2 x 6.5 x 150 mm**

	05032005001	1x	1.2 x 6.5 x 150 mm
---	-------------	----	--------------------

Lien

[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_serie\\_tournevis\\_en\\_acier\\_inoxydable\\_kraftform\\_\\_3334\\_3350\\_3355\\_6.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_tournevis_en_acier_inoxydable_kraftform__3334_3350_3355_6.html)

Wera - 3334/3350/3355/6  
05032063001 - 4013288111739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de