



EAN:	4013288234902	Dimension:	0x0x0 mm
Numéro de pièce:	05049056001	Poids:	0 g
Numéro d'article:	Tool-Check PLUS 2	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Jeu d'outils 39 pièces ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique
- Idéal pour une multitude de vissages avec Zyklop Mini à l'admission d'embout 1/4", manche ou porte-embouts ; permet jusqu'à 175 combinaisons d'outils différentes.
- Éléments de verrouillage verts pour sécuriser les outils
- Parfait pour les interventions mobiles
- Cliquet à embout 1/4", porte-embouts Kraftform, embouts BiTorsion (BTZ), porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4"
- Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
- Avec embouts pour vis à empreinte carrée
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"

39 pièces. Jeu d'outils ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique. Les éléments de verrouillage verts du Tool-Check sécurisent les outils pendant le transport. Avec cliquet à embout 1/4", acier massif forgé. Mécanisme à fine denture (60 dents) permettant un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche du cliquet ergonomiques. L'adaptateur Wera 870/1 (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4") inclus permet aussi d'utiliser des douilles 1/4". 7 douilles Zyklop (1/4") pour l'utilisation manuelle et mécanique ; avec gorge à bille. Moletage à l'arrière pour une meilleure prise dans le cas du vissage manuel. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. En chrome-vanadium, chromé mat. 28 embouts, version BTZ avec zone BiTorsion (empêche la rupture prématurée de l'embout) et repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et tailles, version extra-rigide (Z) à usage universel, Phillips, TORX®, TORX® BO, fente et empreinte carrée. Dans un Tool-Check ultracompact et fonctionnel.



Lien

Wera - Tool-Check PLUS 2
05049056001 - 4013288234902

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tool-Check compact



Le kit offre 39 outils dans une boîte extrêmement compacte. Fabriqué en plastique de qualité, le Tool-Check assure un rangement ordonné, un accès rapide à l'outil recherché et un transport sans perte.

Rangement sûr



Les éléments de verrouillage verts du Tool-Check sécurisent l'outil efficacement pendant le transport. Ils sont également faciles à actionner et permettent d'accéder rapidement à l'outil.

Idéal en situation de vissage confinée



Les cliquets Zyklop Mini conviennent particulièrement bien aux endroits difficiles d'accès en raison de leur conception extrêmement compacte.

Cliquet à embout également pour les douilles



L'adaptateur 870/1 (hexagonal 1/4" vers carré 1/4") permet d'utiliser aussi des douilles 1/4" avec le cliquet à embout Zyklop Mini.

Les douilles Zyklop




Les douilles Zyklop sont conçues pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans chocs). Elles sont équipées d'une gorge à bille et d'un moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel. Elles sont fabriquées en chrome-vanadium, chromé mat. Système de repérage d'outils Take it easy : avec code couleur en fonction de la taille et indication de la taille - pour trouver rapidement et facilement la douille nécessaire.

Système Take it easy




Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Les embouts BTH et BTZ



Avec zone BiTorsion pour absorber les pics de contrainte.

Embouts avec système de repérage d'outils Take it easy



Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Lien

Wera - Tool-Check PLUS 2
05049056001 - 4013288234902

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

05052502001

1x 1/4" x 50 mm



813 Porte-embouts, 1/4" x 78 mm

05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm

05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm



1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

Lien

Wera - Tool-Check PLUS 2
05049056001 - 4013288234902

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 Embouts BTZ, PH 3 x 25 mm



05056424001	1x	PH 3 x 25 mm
05056422001	3x	PH 2 x 25 mm
05056420001	2x	PH 1 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm



05066120001	1x	TX 10 x 25 mm
05066122001	1x	TX 15 x 25 mm
05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm
05066128001	1x	TX 30 x 25 mm
05066130001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 Embouts BTZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 3 x 25 mm



05056683001	1x	3 x 25 mm
05056684001	1x	4 x 25 mm
05056685001	1x	5 x 25 mm
05056686001	1x	5.5 x 25 mm

840/1 Embouts Hex-Plus Z, 8 x 25 mm



05056335001	1x	8 x 25 mm
-------------	----	-----------

868/1 Embouts Z pour vis à empreinte carrée, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	3x	# 2 x 25 mm
05066415001	1x	# 3 x 25 mm

8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Lien