

## Kraftform Kompakt 60 RA, 17 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet - Denture fine pour travaux précis.



<b>EAN:</b>	4013288155290	<b>Dimension:</b>	190x135x55 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05051040001	<b>Poids:</b>	656 g
<b>Numéro d'article:</b>	KK 60 RA	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA avec fonction cliquet pour des vitesses de travail élevées
- Kraftform multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler et technologie Rapidaptor
- Avec fonction cliquet
- Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
- Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm

Ensemble 17 pièces réunissant des embouts de 89 mm de long dans une pochette pliante très pratique. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 RA avec fonction cliquet : fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres. Admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor pour un travail sans fatigue et un échange éclair des embouts. Magnétique.



### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_avec\\_fonction\\_cliquet\\_denture\\_fine\\_pour\\_travaux\\_precis\\_kk\\_60\\_ra.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### 816 RA Tournevis à cliquet



Tournevis à cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal allant jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor offrant les fonctions "rapid-in", "rapid-out", "rapid-spin", "chuck-all" et "single-hand" pour un échange éclair des embouts, magnétique, convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries 1 et 4 Wera

### Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

### Denture fine



Fine denture de 44 dents pour travaux précis. Gain de temps élevé lors du vissage.

### Ajustement fin



En supplément, possibilité de réaliser des opérations d'ajustement fines grâce au blocage de la position médiane, sans qu'il soit nécessaire à chaque fois de modifier le sens de rotation. Position médiane fixable pour ajustement fin.

### Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.

### Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

### Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_avec\\_fonction\\_cliquet\\_denture\\_fine\\_pour\\_travaux\\_precis\\_kk\\_60\\_ra.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

**816 RA Tournevis à cliquet, 1/4" x 142 mm**

	05051461001	1x	1/4" x 142 mm
			

**851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x	PH 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm**

	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Lame hexagonale

**867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 89 mm**

	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

**800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm**

	05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
			

**840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm**

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 89 mm

1) Lame hexagonale

Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_avec\\_fonction\\_cliquet\\_denture\\_fine\\_pour\\_travaux\\_precis\\_kk\\_60\\_ra.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de