



EAN:	4013288155313	Dimension:	195x130x55 mm
Numéro de pièce:	05051045001	Poids:	731 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Zyklop	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041200

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Egalement utilisable comme tournevis
- Fine indentation pour un faible angle de reprise
- Pochette pliante fixable à la ceinture

Cliquer et visser au format Kraftform Kompakt. Incluant un cliquet Zyklop : vitesse de vissage incroyablement élevée. Réunit 5 types de cliquet en un. Construction en masse oscillante et douille de rotation rapide haute maniabilité pour une vitesse de travail élevée. Tête du cliquet librement orientable ; positions prédéfinies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite ainsi qu'à 15° et 90° vers l'intérieur ; en position 0°, utilisable comme un tournevis classique. Éjection aisée par bouton-pression ; inversion gauche/droite, fine denture, faible angle de reprise de 5°. Manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. 26 pièces sous pochette pliante fixable à la ceinture. 1 cliquet Zyklop à emmanchement 1/4", 7 douilles Zyklop (métriques), 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille de rotation rapide, 1 adaptateur, 16 embouts de 50 mm de long.



Lien
https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
 05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8000 A Cliquet Zyklus Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
			

8784 A1 Adaptateur Zyklus, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
			

8794 LA Rallonge Zyklus avec bague de rotation rapide, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003526001	1x	1/4" x 150 mm
			

851/4 Embouts TZ, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm
			

855/4 Embouts TZ, PZ 1 x 50 mm

	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm
			

867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 50 mm

	05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm
			

800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 50 mm

	05059330001	1x	1 x 5.5 x 50 mm
			

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 50 mm

	05059605001	1x	3 x 50 mm
	05059610001	1x	4 x 50 mm
	05059615001	1x	5 x 50 mm
	05059620001 ¹⁾	1x	6 x 50 mm
			

1) Lame hexagonale

8790 HMA Douille Zyklus à emmanchement 1/4", 5.5 x 23 mm

	05003504001	1x	5.5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm
			

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklus_les_cliquets_zyklus_1_4_le_cliquet_zyklus_speed_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Kraftform Kompakt Zyklus Speed, 26 pièces

Le cliquet Zyklus Speed, 1/4"



Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklus_les_cliquets_zyklus_1_4_le_cliquet_zyklus_speed_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de