Kraftform Kompakt Pistol avec fonction cliquet











SWITCH









EAN: 4013288234087 **Dimension:** 150x110x60 mm

Numéro de pièce: 05051535001 Poids: 384 g
Numéro d'article: Kraftform Kompakt Pistol RA-Pays d'origine: CZ

R 1

Numéro de tarif 82054000

douanier:

- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
- Embouts BiTorsion
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Technologie Rapidaptor innovante pour le changement rapide d'embouts
- L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture

Manche revolver Kraftform pour embouts 1/4". Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. La technologie Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout. Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel ; logés dans le magasin intégré dans le manche. Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4" permet un positionnement sûr de l'embout. Le manche revolver Kraftform bicomposant permet un effet levier important. L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture.

Kraftform Kompakt Pistol avec fonction cliquet



Mécanisme de cliquet innovant



Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de rapidement. travailler mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Inversion intuitive et désactivation de la fonction cliquet



Inversion intuitive du mécanisme de cliquet. Si on tourne la bague rotative vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on le tourne vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. La position 0 permet de désactiver le mécanisme de cliquet pour les travaux de précision.

Mécanisme de cliquet pour rotation rapide



Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution lorsque la vis n'offre aucune résistance.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans logement sans actionner la douille. L'embout verrouille se automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

Single-hand



Toutes le fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_pistol_ra-r_1.ht

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 pièces

Kraftform Kompakt Pistol avec fonction cliquet



Contenu du jeu:

851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm

lacktriangle	05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	1x	PH 2 x 25 mm
# Wera			

855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm

	=		
(1)	05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
M Wera	05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® BT7, TX 20 x 25 mm

OOT/ I EIIIDOUG TOTING	DIZ, IX ZO X ZO IIIII		
\odot	05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
₩wera	05066126001	1x	TX 25 x 25 mm
M weig			

814 RA-R Manche revolver avec fonction cliquet, 1/4"

1x 1/4"

