



EAN:	4013288033772	Dimension:	97x65x15 mm
Numéro de pièce:	05056161001	Poids:	91 g
Numéro d'article:	Bit-Check 10 Universal 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Porte-embouts universel à changement rapide
- Embouts Torsion contre l'usure précoce
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Avec embouts Torsion, contre l'usure précoce. Extra-rigides, pour emploi universel.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1

Wera - Bit-Check 10 Universal 1
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Embouts TZ



Les embouts TZ sont des embouts extra-rigides avec en plus une zone de torsion. Ces embouts permettent d'amortir les pics de couple dans cette zone évitant ainsi l'usure précoce ; les embouts gagnent en longévité.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide



Pour une jonction ferme, non vacillante entre le support et l'embout. Découplage très rapide : il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant et de changer l'embout. En version magnétique pour un positionnement plus facile des vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1

Wera - Bit-Check 10 Universal 1
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

895/4/1 K Support/adaptateur universel, 1/4" x 52 mm



05053872001

1x 1/4" x 52 mm



851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm



05056505001

1x PH 1 x 25 mm

05056510001

1x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 Embouts TZ, PZ 1 x 25 mm



05056810001

1x PZ 1 x 25 mm

05056815001

1x PZ 2 x 25 mm

05056825001

1x PZ 3 x 25 mm



800/1 Embouts TZ, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056220001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056225001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056233001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_1

Wera - Bit-Check 10 Universal 1
05056161001 - 4013288033772

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de