Bit-Check 10 TX Universal 1, 10 pièces

Les Bit-Checks / Bit-Safes Universal

EAN:	4013288033802	**Dimension:**	97x65x15 mm
Numéro de pièce:	05056164001	**Poids:**	92 g
Numéro d'article:	Bit-Check 10 TX Universal 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Porte-embouts universel à changement rapide
- Embouts Torsion contre l'usure précoce
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec mandrin à serrage rapide. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Incluant des embouts TORX® extra-rigides, pour emploi universel.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_tx_universal_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi

Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Embouts TZ

Les embouts TZ sont des embouts extra-rigides dotés d'une zone de torsion. Les embouts torsion permettent d'amortir les pics de couple dans cette zone évitant ainsi l'usure précoce; les embouts gagnent en longévité.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Porte-embouts avec mandrin à changement rapide

Pour une jonction ferme, non vacillante entre le support et l'embout. Découplage très rapide : il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant et de changer l'embout. En version non-magnétique pour éviter l'aimantation de limaille.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_tx_universal_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

894/4/1 Support/adaptateur universel K, 1/4" x 51 mm

05053522001	1x	1/4" x 51 mm

867/1 Embouts TORX® TZ, TX 8 x 25 mm

05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066313001	1x	TX 27 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_tx_universal_

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de