



EAN:	4013288095695	Dimension:	97x65x15 mm
Numéro de pièce:	05056375001	Poids:	94 g
Numéro d'article:	Bit-Check 10 Universal 3	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Bit-Check multicomposants, à poser
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts Torsion contre l'usure précoce
- Embouts Wera extra-rigides, pour un usage universel

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Avec embouts Torsion, contre l'usure précoce. Embouts Wera extra-rigides, pour emploi universel.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Embout TZ



Les embouts TZ sont des embouts extra-rigides avec en plus une zone de torsion. Ces embouts permettent d'amortir les pics de couple dans cette zone évitant ainsi l'usure précoce ; les embouts gagnent en longévité.

Embout extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Porte-embouts Rapidaptor



Changement d'embout ultrarapide sans outil auxiliaire. Maniement avec une seule main. Avec bague de rotation rapide pour faciliter le guidage de la visseuse.

Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm



05056505001

1x PH 1 x 25 mm

05056510001

1x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 Embouts TZ, PZ 1 x 25 mm



05056810001

1x PZ 1 x 25 mm

05056815001

1x PZ 2 x 25 mm

05056825001

1x PZ 3 x 25 mm



800/1 Embouts TZ, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056220001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056225001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056233001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_soutiens_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de