



EAN:	4013288179821	Dimension:	145x80x25 mm
Numéro de pièce:	05057430001	Poids:	257 g
Numéro d'article:	Bit-Check 30 BiTorsion 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Embouts BiTorsion pour une longue durée de vie
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Les Bit-Checks de Wera sont extrêmement compacts et donc idéaux lors des interventions mobiles.
- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit

Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Embouts BiTorsion avec zone de torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti. Équipé de la technologie Rapidaptor, permettant l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Le Bit-Check multicomposants convainc par son faible poids et son encombrement minimal. Le matériau souple composant la partie inférieure du Bit-Check permet de coincer les embouts en toute sécurité dans leur rangement, tout en assurant un prélèvement facile. E17

Lien
<https://www.wera.de/fr/05057430001>

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
 05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Les embouts BiTorsion



Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-rigide à usage universel.

Porte-embouts Rapidaptor



Changement d'embout ultrarapide sans outil auxiliaire. Maniement avec une seule main. Avec bague de rotation rapide pour faciliter le guidage de la visseuse.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts



Lien
<https://www.wera.de/fr/05057430001>

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
 05057430001 - 4013288179821



Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:



889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm

	05056420001	2x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	5x	PH 2 x 25 mm
	05056424001	2x	PH 3 x 25 mm
			

855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05056722001	6x	PZ 2 x 25 mm
	05056724001	2x	PZ 3 x 25 mm
			

867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm

	05066120001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066122001	2x	TX 15 x 25 mm
	05066124001	2x	TX 20 x 25 mm
	05066126001	2x	TX 25 x 25 mm
	05066128001	2x	TX 30 x 25 mm
	05066130001	1x	TX 40 x 25 mm
			

Lien

<https://www.wera.de/fr/05057430001>

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de