

## Kraftform Kompakt 400, 17 pièces

Kraftform Kompakt 400 - Avec tournevis à manche en T et lames interchangeables de 89 mm de long.



<b>EAN:</b>	4013288214546	<b>Dimension:</b>	160x135x58 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05057470001	<b>Poids:</b>	622 g
<b>Numéro d'article:</b>	Kraftform Kompakt 400	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts
- Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.


Lien  
[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_avec\\_tournevis\\_a\\_manche\\_en\\_t\\_et\\_lames\\_interchangeables\\_de\\_89mm\\_de\\_long\\_kraftform\\_kompakt\\_400](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_avec_tournevis_a_manche_en_t_et_lames_interchangeables_de_89mm_de_long_kraftform_kompakt_400)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 400 - Avec tournevis à manche en T et lames interchangeables de 89 mm de long.

## Couples élevés




Grâce à la position du bras, l'axe de l'avant-bras se prolonge dans l'axe de la lame, ce qui permet d'atteindre des couples particulièrement élevés.

## Manche en T ergonomique bicomposant



Avec ses encoches et sa surface agréable, le manche en T ergonomique bicomposant permet de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue.

## Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

## Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts sans même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

## Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

## Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

## Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_avec\\_tournevis\\_a\\_manche\\_en\\_t\\_et\\_lames\\_interchangeables\\_de\\_89mm\\_de\\_long\\_kraftform\\_kompakt\\_400](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_avec_tournevis_a_manche_en_t_et_lames_interchangeables_de_89mm_de_long_kraftform_kompakt_400)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 400, 17 pièces

Kraftform Kompakt 400 - Avec tournevis à manche en T et lames interchangeables de 89 mm de long.

### Contenu du jeu:

#### 416 R Manche en T Rapidaptor, 1/4" x 45 mm



05023404001

1x 1/4" x 45 mm



#### 851/4 Embouts Z, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

#### 855/4 Embouts Z, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup>

1x PZ 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

#### 867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001<sup>1)</sup>

1x TX 40 x 89 mm



1) Hexagone traversant

#### 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup>

1x 6 x 89 mm

05059637001<sup>1)</sup>

1x 8 x 89 mm



1) Lame hexagonale

#### 800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_avec\\_tournevis\\_a\\_manche\\_en\\_t\\_et\\_lames\\_interchangeables\\_de\\_89mm\\_de\\_long\\_kraftform\\_kompakt\\_400](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_avec_tournevis_a_manche_en_t_et_lames_interchangeables_de_89mm_de_long_kraftform_kompakt_400)

Wera - Kraftform Kompakt 400  
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de