



EAN:	4013288214553	Dimension:	115x100x60 mm
Numéro de pièce:	05057471001	Poids:	266 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Stubby 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Système à manche/lames interchangeable, permettant un remplacement éclair des lames requises
- Porte-embouts Tom Pouce : forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
- Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
- Embouts avec zone BiTorsion pour amortir les pics de contrainte
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille

Système manche/lames interchangeable pour le changement ultrarapide de la lame. Petit porte-embouts à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera. Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Embouts haut de gamme BiTorsion avec zone BiTorsion pour éviter la déformation de la pointe de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Housse textile compacte pour une grande robustesse et un poids et un volume réduits. Possibilité de fixation au système Wera 2go.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05057471001>

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
 05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Forme compacte




Petit manche avec porte-embout, extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès.

Prise en main ergonomique



Le manche Kraftform bicomposant permet la transmission de forces élevées grâce aux zones tendres antidérapantes sur le manche. Quant aux zones dures, elles permettent une vitesse de travail élevée et un repositionnement rapide de la main.

Dispositif anti-roulement




La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Les embouts BiTorsion



Embouts haut de gamme avec zone de torsion dans laquelle s'évacue l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-rigide à usage universel.

Embouts avec système de repérage d'outils Take it easy



Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05057471001>

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
 05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Contenu du jeu:

811/1 Porte-embouts Tom Pouce magnétique, 1/4"

 05008880001 1x 1/4"




851/1 Embouts BTZ, PH 1 x 25 mm

 05056420001 1x PH 1 x 25 mm
05056422001 1x PH 2 x 25 mm




855/1 Embouts BTZ, PZ 1 x 25 mm

 05056720001 1x PZ 1 x 25 mm
05056722001 1x PZ 2 x 25 mm




867/1 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 25 mm

 05066120001 1x TX 10 x 25 mm
05066122001 1x TX 15 x 25 mm
05066124001 1x TX 20 x 25 mm
05066126001 1x TX 25 x 25 mm
05066128001 1x TX 30 x 25 mm




840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 2 x 25 mm

 05056681001 1x 2 x 25 mm
05056682001 1x 2.5 x 25 mm
05056683001 1x 3 x 25 mm
05056684001 1x 4 x 25 mm
05056685001 1x 5 x 25 mm
05056686001 1x 5.5 x 25 mm



800/1 Embouts BTZ, 0,8 x 5,5 x 25 mm

 05056064001 1x 0,8 x 5,5 x 25 mm
05056066001 1x 1 x 5,5 x 25 mm
05056068001 1x 1,2 x 6,5 x 25 mm



Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05057471001>

Wera - Kraftform Kompakt Stubby 1
05057471001 - 4013288214553

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de