



EAN:	4013288214584	Dimension:	115x100x62 mm
Numéro de pièce:	05057472001	Poids:	212 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Système à manche/lames interchangeable, permettant un remplacement éclair des lames requises
- Porte-embouts Tom Pouce ESD : forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
- Porte-embouts ESD pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, magnétique
- Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
- 851/1 J : embouts optimisés pour les vis PH asiatiques

Système manche/lames interchangeable pour le changement ultrarapide de la lame. Petit porte-embouts ESD à lame courte pour travailler en toute sécurité en cas de risque électrostatique, même dans les endroits difficiles d'accès. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal ¼" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera. Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Embouts haut de gamme à usage universel. Housse textile compacte pour une grande robustesse et un poids et un volume réduits. Possibilité de fixation au système Wera 2go.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série ESD

Outils ESD Wera



Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique



La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est $\leq 10^9$ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Prise en main ergonomique



Le manche Kraftform bicomposant permet la transmission de forces élevées grâce aux zones tendres antidérapantes sur le manche. Quant aux zones dures, elles permettent une vitesse de travail élevée et un repositionnement rapide de la main.

Forme compacte



Petit manche avec porte-embout, extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès.

Embout extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série ESD

Contenu du jeu:

811/1 Porte-embouts Tom Pouce ESD magnétique, 1/4" x 54 mm

05008881001 1x 1/4" x 54 mm



851/1 Embouts Z, PH 0 x 25 mm

05056500001 1x PH 0 x 25 mm
 05072070001 1x PH 1 x 25 mm
 05072072001 1x PH 2 x 25 mm



851/1 Embouts J, PH 00 x 25 x 2 mm

05135040001¹⁾ 1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Calibre 00 modifié conformément à JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)



800/1 Embouts Z, 0.5 x 3 x 25 mm

05056200001 1x 0.5 x 3 x 25 mm
 05072055001 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
 05072059001 1x 1 x 5.5 x 25 mm
 05072061001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm
 05072063001 1x 1.2 x 8 x 25 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
 05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de