



EAN:	4013288214669	Dimension:	210x132x80 mm
Numéro de pièce:	05057485001	Poids:	805 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Quadruple la vitesse de vissage grâce à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
- Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
- Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
- Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
- Planétaire en acier sans entretien et très résistant

De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserrer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage. Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grande longévité et une résistance de 14 Nm en mode bloqué. Le manche Kraftform Turbo 827 T i ainsi que les lames VDE interchangeables Wera sont contrôlés unitairement à 100% selon l'IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.



VDE
TOOL



TURBO
GEAR



TAKE IT EASY
TOOL FINDER



EXTRA
SLIM



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF




WERA 260
COMPATIBLE

Lien

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vissage rapide




La construction du Kraftform Turbo permet de multiplier par 4 la vitesse de vissage à faible résistance et ce sans électricité!

Train robuste sans entretien en acier



L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.

Système manche/lames interchangeables




Le Kraftform Turbo avec son admission de 9 mm est compatible avec toutes les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE Wera. Le "système manche/lames interchangeables" offre une grande flexibilité pour travailler avec de nombreuses empreintes de vis.

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé.

Lien

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

827 T i Manche Kraftform Turbo, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001¹⁾

1x PH 1 x 154 mm

05003414001¹⁾

1x PH 2 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm



05003440001¹⁾

1x # 1 x 154 mm

05003441001¹⁾

1x # 2 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001¹⁾

1x TX 10 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001¹⁾

1x TX 15 x 154 mm

05003438001¹⁾

1x TX 20 x 154 mm

05003439001¹⁾

1x TX 25 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm



05003417001¹⁾

1x # 1 x 154 mm

05003418001¹⁾

1x # 2 x 154 mm



1) Fin de série

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001¹⁾

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001¹⁾

1x 1 x 5.5 x 154 mm



1) Fin de série

Lien

Lien

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

827 T i Manche Kraftform Turbo, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001¹⁾

1x PH 1 x 154 mm

05003414001¹⁾

1x PH 2 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm



05003440001¹⁾

1x # 1 x 154 mm

05003441001¹⁾

1x # 2 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001¹⁾

1x TX 10 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001¹⁾

1x TX 15 x 154 mm

05003438001¹⁾

1x TX 20 x 154 mm

05003439001¹⁾

1x TX 25 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm



05003417001¹⁾

1x # 1 x 154 mm

05003418001¹⁾

1x # 2 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

1) Fin de série



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001¹⁾

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001¹⁾

1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Fin de série



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Lien

Fin de série

Lien

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de