



**EAN:** 4013288173508  
**Numéro de pièce:** 05059030001  
**Numéro d'article:** KK VDE 17 Universal 1

**Dimension:** 200x120x80 mm  
**Poids:** 721 g  
**Pays d'origine:** CZ  
**Numéro de tarif douanier:** 82054000

- Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
- Manche Kraftform isolé, multicomposants, avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Lames interchangeables VDE de 154 mm de long
- Sous robuste pochette pliante
- Contrôle unitaire à 100 %

15 lames interchangeables VDE (isolées) plus manche Kraftform 817 VDE réunis dans un robuste étui portable à la ceinture. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.



Lien

Wera - KK VDE 17 Universal 1  
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Contrôle unitaire à 100 %




Pourquoi n'a-t-on jamais sous la main l'outil qu'il faut pour travailler correctement ? Trop d'outils et des sacoches à outils trop lourdes sont souvent pénibles à emporter. Nous voulions développer un outil adapté à de nombreuses applications différentes et pouvant être emporté sans problème. Les outils Kraftform Kompakt permettent cela. Un seul manche pour toutes les lames de notre programme. Le tout est certifié VDE. Compact et logé en toute sécurité dans une trousse textile, légère et robuste.



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

## Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

## Remplacement sans outil spécifique




Les jeux Kraftform Kompakt VDE contiennent un manche isolé ainsi que des lames interchangeables aussi isolées permettant un remplacement sans outil spécifique.

## Lien

Wera - KK VDE 17 Universal 1  
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Tournevis VDE isolés avec lame à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

## Tournevis PlusMinus



Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

## Manche multicomposants



Wera élabore le manche Kraftform à partir de plusieurs matériaux dotés de propriétés différentes. Pour le noyau, on fait appel à un plastique résistant qui maintient fermement la lame même en cas de sollicitations élevées. Pour l'enveloppe extérieure, on emploie un matériau plus mou et offrant une plus grande rugosité au niveau des zones colorées. Possédant une résistance supérieure à la friction, ce matériau permet la transmission de forces plus élevées. D'une surface plus dure, les zones en rouge empêchent quant à elles que la peau ne demeure "collée" au manche. D'où une accélération du repositionnement de la main.

## Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

## Lien

Wera - KK VDE 17 Universal 1  
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

**817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm**



05003990001

2x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm**



05003411001<sup>1)</sup>

1x PH 1 x 154 mm



05003412001<sup>1)</sup>

1x PH 2 x 154 mm

1) Fin de série

**Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm**



05003451001<sup>1)</sup>

1x PZ 1 x 154 mm



05003452001<sup>1)</sup>

1x PZ 2 x 154 mm

1) Fin de série

**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm**



05003445001<sup>1)</sup>

1x # 1 x 154 mm



05003446001<sup>1)</sup>

1x # 2 x 154 mm

1) Fin de série

**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm**



05003431001<sup>1)</sup>

1x TX 10 x 154 mm



05003432001<sup>1)</sup>

1x TX 15 x 154 mm

05003433001<sup>1)</sup>

1x TX 20 x 154 mm

05003434001<sup>1)</sup>

1x TX 25 x 154 mm

1) Fin de série

**Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm**



05003400001<sup>1)</sup>

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003403001<sup>1)</sup>

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003404001<sup>1)</sup>

1x 1 x 5.5 x 154 mm

05003405001<sup>1)</sup>

1x 1.2 x 6.5 x 154 mm

1) Fin de série

**Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm**



05003406001<sup>1)</sup>

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



1) Fin de série

**Bande autocollante 70, 70 x 50 mm**

1x 70 x 50 mm



Fin de série

Lien