



**EAN:** 4013288096302

**Numéro de pièce:** 05059297001

**Numéro d'article:** KK 62

**Dimension:** 150x130x60 mm

**Poids:** 804 g

**Pays d'origine:** CZ

**Numéro de tarif  
douanier:** 82079030

- Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
- Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
- Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Convenant pour vissages manuels et mécanisés

Pochette pliante fixable à la ceinture, contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 33 pièces.

**Lien**  
<https://www.wera.de/fr/05059297001>

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Pour les interventions en atelier et mobiles



Souvent, l'utilisateur a besoin de ses outils à son poste de travail, mais aussi en déplacement, lors d'interventions mobiles. Tout aussi souvent, il n'opte qu'en cours de travail pour le vissage manuel ou machine. Grâce aux jeux d'outils Kraftform Kompakt, l'utilisateur est parfaitement équipé avec un seul jeu couvrant les deux types de vissage. Par ailleurs, les jeux d'outils sont rangés proprement et de manière transparente dans des poches accrochables à la ceinture ou dans des boîtes en plastique - quoi de plus pratique pour le transport et l'utilisation ?

## Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

## Vissage manuel et mécanique



Les assortiments sont équipés du manche Kraftform, du mandrin à serrage rapide et d'embouts destinés au vissage manuel et mécanique.

## Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Hex-Plus




Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20 % plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard !

### Système de vissage TRI-WING®




Le système de vissage TRI-WING® est surtout utilisé dans le domaine de l'aéronautique et l'électroménager (ici notamment sur les éléments sous tension). La disposition asymétrique des trois flancs du profilé empêche toute utilisation d'autres outils que les outils originaux. Le profilé ultra-précis Wera garantit un positionnement sûr de l'outil dans la vis. Les lames sont réalisées en matériau pour embouts. Le savoir-faire de Wera pour tout ce qui a trait à la technologie de trempe assure une grande longévité des outils.

### TORQ-SET® Mplus



Comparé aux outils dotés de l'empreinte conventionnelle TORQ-SET®, l'empreinte Mplus développée par Wera présente des flancs plus résistants. Il s'ensuit un couple de rupture nettement plus élevé et une longévité largement accrue de l'outil Wera TORQ-SET® Mplus.

### Rangement et transport



Rangement et transport soit dans un solide coffret plastique, soit dans un robuste étui de ceinture. L'outil est ainsi toujours à portée de main.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05059297001>

Wera - KK 62  
 05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenu du jeu:

**816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 119 mm**



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



**851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

**855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

**867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 8 x 89 mm**



05060048001 1x TX 8 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

05060056001 1x TX 40 x 89 mm

05060057001 1x TX 27 x 89 mm



**840/4 Embouts Hex-Plus Z B0 (= avec alésage), 2 x 89 mm**



05059640001 1x 2 x 89 mm

05059641001 1x 2.5 x 89 mm

05059642001 1x 3 x 89 mm

05059643001 1x 4 x 89 mm

05059644001 1x 5 x 89 mm

05059645001 1x 6 x 89 mm



**800/4 Embouts Z, 1.2 x 6.5 x 89 mm**



05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



**871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mm**



05066682001 1x 10 x 89 mm

05066686001 1x 6 x 89 mm

05066687001 1x 8 x 89 mm



**875/4 Embouts TRI-WING®, 1 x 89 mm**



05066785001 1x 1 x 89 mm

05066786001 1x 2 x 89 mm

05066787001 1x 3 x 89 mm

05066788001 1x 4 x 89 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

857/4 Embouts double pointe Z, 4 x 89 mm



05057160001	1x 4 x 89 mm
05057161001	1x 6 x 89 mm
05057162001	1x 8 x 89 mm
05057163001	1x 10 x 89 mm

Bande autocollante 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm
---------------

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05059297001>

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)