

Kraftform Kompakt 62, 33 pièces

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN: 4013288096302

Numéro de pièce: 05059297001

Numéro d'article: KK 62

Dimension: 150x130x60 mm

Poids: 824 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82079030

- Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
- Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
- Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Convenant pour vissages manuels et mécanisés

Pochette pliante fixable à la ceinture, contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 33 pièces.



Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pour les interventions en atelier et mobiles



Souvent, l'utilisateur a besoin de ses outils à son poste de travail, mais aussi en déplacement, lors d'interventions mobiles. Tout aussi souvent, il n'opte qu'en cours de travail pour le vissage manuel ou machine. Grâce aux jeux d'outils Kraftform Kompakt, l'utilisateur est parfaitement équipé avec un seul jeu couvrant les deux types de vissage. Par ailleurs, les jeux d'outils sont rangés proprement et de manière transparente dans des poches accrochables à la ceinture ou dans des boîtes en plastique - quoi de plus pratique pour le transport et l'utilisation ?

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Vissage manuel et mécanique



Les assortiments sont équipés du manche Kraftform, du mandrin à serrage rapide et d'embouts destinés au vissage manuel et mécanique.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).


Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20 % plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard !

Système de vissage TRI-WING®




Le système de vissage TRI-WING® est surtout utilisé dans le domaine de l'aéronautique et l'électroménager (ici notamment sur les éléments sous tension). La disposition asymétrique des trois flancs du profilé empêche toute utilisation d'autres outils que les outils originaux. Le profilé ultra-précis Wera garantit un positionnement sûr de l'outil dans la vis. Les lames sont réalisées en matériau pour embouts. Le savoir-faire de Wera pour tout ce qui a trait à la technologie de trempe assure une grande longévité des outils.

TORQ-SET® Mplus



Comparé aux outils dotés de l'empreinte conventionnelle TORQ-SET®, l'empreinte Mplus développée par Wera présente des flancs plus résistants. Il s'ensuit un couple de rupture nettement plus élevé et une longévité largement accrue de l'outil Wera TORQ-SET® Mplus.

Rangement et transport



Rangement et transport soit dans un solide coffret plastique, soit dans un robuste étui de ceinture. L'outil est ainsi toujours à portée de main.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
		

851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x PH 3 x 89 mm
	1) Lame hexagonale	

855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 ¹⁾	1x PZ 3 x 89 mm
	1) Lame hexagonale	

867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 8 x 89 mm

	05060048001	1x TX 8 x 89 mm
	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm
	05060056001	1x TX 40 x 89 mm
	05060057001	1x TX 27 x 89 mm

840/4 Embouts Hex-Plus Z B0 (= avec alésage), 2 x 89 mm

	05059640001	1x 2 x 89 mm
	05059641001	1x 2.5 x 89 mm
	05059642001	1x 3 x 89 mm
	05059643001	1x 4 x 89 mm
	05059644001	1x 5 x 89 mm
	05059645001	1x 6 x 89 mm

800/4 Embouts Z, 1.2 x 6.5 x 89 mm

	05059490001	1x 1.2 x 6.5 x 89 mm
		

871/4 Embouts TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mm

	05066682001	1x 10 x 89 mm
	05066686001	1x 6 x 89 mm
	05066687001	1x 8 x 89 mm

875/4 Embouts TRI-WING®, 1 x 89 mm

	05066785001	1x 1 x 89 mm
	05066786001	1x 2 x 89 mm
	05066787001	1x 3 x 89 mm
	05066788001	1x 4 x 89 mm

Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
 05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33 pièces

Kraftform Kompakt 60, 62



857/4 Embouts double pointe Z, 4 x 89 mm



05057160001	1x 4 x 89 mm
05057161001	1x 6 x 89 mm
05057162001	1x 8 x 89 mm
05057163001	1x 10 x 89 mm

Bande autocollante 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de