

Embouts pour vis TORX® B0



|                          |                  |                                  |           |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288094513    | <b>Dimension:</b>                | 89x7x6 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05060048001      | <b>Poids:</b>                    | 9 g       |
| <b>Numéro d'article:</b> | 867/4 Z TORX® B0 | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ        |
|                          |                  | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82079030  |

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Les vis TORX® B0 sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® B0 présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. Extra-rigide, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
05060048001 - 4013288094513

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Embouts pour vis TORX® B0

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® B0, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou l'entretien doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

Lien





[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
05060048001 - 4013288094513

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis TORX® B0

Autres variantes de cette famille de produits:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  | mm  |
| 05060139001        | TX 8  | 70  | 2 3/4"  | 3,0   |
| <b>05060048001</b> | <b>TX 8</b>   | <b>89</b>   | <b>3 1/2"</b>   | <b>3,0</b>  |
| 05060049001        | TX 9  | 89  | 3 1/2"  | 3,0   |
| 05060140001        | TX 10   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| 05060050001        | TX 10   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05060141001        | TX 15   | 70  | 2 3/4"  | 4,0   |
| 05060051001        | TX 15   | 89  | 3 1/2"  | 4,0   |
| 05060142001        | TX 20   | 70  | 2 3/4"  | 4,5   |
| 05060052001        | TX 20   | 89  | 3 1/2"  | 4,5   |
| 05060143001        | TX 25   | 70  | 2 3/4"  | 6,0   |
| 05060053001        | TX 25   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05060144001        | TX 27   | 70  | 2 3/4"  | 6,0   |
| 05060057001        | TX 27   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05060145001        | TX 30   | 70  | 2 3/4"  | 6,0   |
| 05060054001        | TX 30   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05060146001        | TX 40   | 70  | 2 3/4"  | -   |
| 05060056001        | TX 40   | 89  | 3 1/2"  | -   |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_bo\\_867\\_4\\_z\\_torx\\_bo.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_torx_bo_867_4_z_torx_bo.html)

Wera - 867/4 Z TORX® B0  
 05060048001 - 4013288094513

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de