# 2090 Tournevis à frapper 90 Nm, 5/16" x 142 mm

## Série Tournevis à frapper







**EAN:** 4013288180926 **Dimension:** 145x30x30 mm

Numéro de pièce:05072014001Poids:573 gNuméro d'article:2090 90 NmPays d'origine:JP

Numéro de tarif 82054000

douanier:

- 2090 Tournevis à frapper 90 Nm
- Pour desserrer et serrer des vis sans recours à des machines
- La frappe est convertie en rotation
- Construction en double hélice conférant un degré d'efficacité particulièrement élevé
- Attachement 6 pans 5/16"

Tournevis à frapper haute qualité Wera, capable de débloquer les vissages même les plus récalcitrants par la seule puissance de frappe, sans emploi de machines. Leur robuste construction en double courbe confère aux tournevis à frapper Wera un degré d'efficacité particulièrement élevé. La force assenée est convertie en un mouvement rotatoire. Évite le recours aux appareils à air comprimé. Pour vis M4-M8. Tête : six pans creux 5/16".

Lien

https://products.wera.de/fr/serie\_tournevis\_a\_frapper\_2090\_90\_nm.html

## Série Tournevis à frapper



#### Tournevis à frapper



Toute vis doit pouvoir être desserrée, aussi grippée soit-elle. Les tournevis à frapper constituent la solution au cas où la force manuelle ne suffirait pas et que l'on ne dispose pas de perceuse pneumatique. Le tournevis à frapper Wera se distingue par un degré d'efficacité particulièrement élevé grâce à sa robuste construction en double hélice. La force assenée est convertie en un mouvement rotatif. Évite le recours aux appareils à air comprimé.

#### Sans recours à une machine



Libérer et serrer des vis sans recours à une machine.

#### Efficacité élevé



Construction en double hélice conférant un degré d'efficacité particulièrement élevé.

# Autres variantes de cette famille de produits:

05072014001	5/16"	142.0	5 19/32"
	inch	mm	inch
	0		Ā ▲ ↓

Lien https://products.wera.de/fr/serie\_tournevis\_a\_frapper\_2090\_90\_nm.html Wera - 2090 90 Nm 05072014001 - 4013288180926