EAN:	4013288179777	**Dimension:**	195x105x55 mm
Numéro de pièce:	05072017001	**Poids:**	1008 g
Numéro d'article:	2090/17	**Pays d'origine:**	JP
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis 2090 à frapper 90 Nm et nombreux accessoires
- Pour desserrer des vis sans recours à des machines
- La frappe est convertie en rotation
- Construction en double hélice conférant un degré d'efficacité particulièrement élevé
- Attachement 6 pans 5/16"
- 14 embouts Wera extra-rigides, pour un usage universel

Pour desserrer et serrer des vis sans emploi de machines, par la seule puissance de frappe. Leur robuste construction en double courbe confère aux tournevis à frapper Wera un degré d'efficacité particulièrement élevé. La force assenée est convertie en un mouvement rotatoire. Évite le recours aux appareils à air comprimé. La robuste housse textile offre une option de rangement très compacte pour ces outils haut de gamme.

Lien
https://www.wera.de/fr/05072017001

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tournevis à frapper

Toute vis doit pouvoir être desserrée, aussi grippée soit-elle. Les tournevis à frapper constituent la solution au cas où la force manuelle ne suffirait pas et que l'on ne dispose pas de perceuse pneumatique. Le tournevis à frapper Wera se distingue par un degré d'efficacité particulièrement élevé grâce à sa robuste construction en double hélice. La force assenée est convertie en un mouvement rotatif. Évite le recours aux appareils à air comprimé.

Desserrage de vis et écrous bloqués

De légers coups de marteau sur le tournevis à frapper peuvent desserrer des vis et écrous bloqués dans nécessiter de machine.

Efficacité élevé

Le tournevis à frapper présente un niveau d'efficacité particulièrement élevé en raison de sa construction en double hélice qui transforme la frappe du marteau en un mouvement de rotation avec un couple élevé.

Inversion droite/gauche

Le sens de rotation du tournevis à frapper peut être réglé sur gauche ou droite en fonction du filetage.

Lien
https://www.wera.de/fr/05072017001

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

2090 Tournevis à frapper 90 Nm, 5/16" x 142 mm

05072014001	1x	5/16" x 142 mm

851/2 Embouts Z, PH 2 x 32 mm

05057710001	1x	PH 2 x 32 mm
05057715001	1x	PH 3 x 32 mm

851/2 Embouts Z, PH 4 x 32 mm

	1x	PH 4 x 32 mm

800/2 Embouts pour vis à fente, 2 x 12 x 41 mm

	1x	2 x 12 x 41 mm

840/2 Z Embouts Hex-Plus, 5 x 30 mm

05057515001	1x	5 x 30 mm
05057520001	1x	6 x 30 mm
05057525001	1x	8 x 30 mm
05057530001	1x	10 x 30 mm

840/2 Embouts à tête six pans, 7 x 30 mm

	1x	7 x 30 mm

867/2 Embouts TORX® Z, TX 30 x 35 mm

05066905001	1x	TX 30 x 35 mm
05066910001	1x	TX 40 x 35 mm
05066915001	1x	TX 45 x 35 mm
05066920001	1x	TX 50 x 35 mm
05066925001	1x	TX 55 x 35 mm

870/2 Adaptateur, 3/8 x 5/16"

05136001001[1)]	1x	3/8 x 5/16"
05136002001[1)]	1x	1/2 x 5/16"

1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

Lien
https://www.wera.de/fr/05072017001

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de