# Embouts pour vis TORX® BO







**EAN:** 4013288202666 **Dimension:** 100x60x10 mm

Numéro de pièce:05073064001Poids:15 gNuméro d'article:867/1 Z TORX® BO SBPays d'origine:CZ

Numéro de tarif

douanier:

82079030

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)

Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® BO empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

# Embouts pour vis TORX® BO



### TORX® à perforation



empêcher Conçu pour dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi **TORX®** d'outils "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celleci pénètre dans l'alésage des outils TORX® BO, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou l'entretien doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

### **Embouts extra-rigides**



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

# 867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage) SB, TX 20 x 25 mm, 2 pièces

Embouts pour vis TORX® BO



# Contenu du jeu:

867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 20 x 25 mm





Lien