



EAN:	4013288202604	Dimension:	165x60x15 mm
Numéro de pièce:	05073070001	Poids:	30 g
Numéro d'article:	867/4 Z TORX® B0 SB	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)


Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. L'alésage à l'intérieur de l'embout et la goupille située dans la vis TORX® B0 empêchent le desserrage non autorisé. Vissage de sécurité. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® B0, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou la maintenance doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage) SB, TX 20 x 70 mm, 2 pièces



Contenu du jeu:

867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 20 x 70 mm



05060142001

2x TX 20 x 70 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05073070001>

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073070001 - 4013288202604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de