



EAN: 4013288162526

Numéro de pièce: 05073220001

Numéro d'article: Tool-Check 1 SB

Dimension: 170x100x35 mm

Poids: 497 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82079030

- Cliquet à embouts 1/4", embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4"
- Idéal en situation de vissage confinée
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Cliquet, embouts et douilles dans un espace ultra-réduit - on ne saurait guère faire plus compact. Incluant mini-cliquet à embouts : maniement des plus aisés, même d'une seule main, en situation de vissage confinée. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques. Pour l'admission d'embouts et de douilles 1/4". Avec l'adaptateur Wera 870/1, l'utilisation de douilles 1/4" est également possible. Avec embouts extra-rigides, pour emploi universel. Douille à main et à machine (ISO 2725 - partie 3) signée Wera, permettant une utilisation manuelle et mécanisée. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.




Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cliquets Zyklop Mini




Zyklop Mini




Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Le Zyklop Mini




Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Rapide



Le cliquet Zyklop Mini 1 permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Comme levier



Le Bit-Check peut également servir de manche.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tool-Check 1 SB, 38 pièces

Zyklop Mini 1

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm

05056505001 2x PH 1 x 25 mm

05056510001 3x PH 2 x 25 mm

05056525001 1x PH 3 x 25 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 Embouts TH, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® TZ, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 Embouts TZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Fin de série. Article de remplacement disponible dès le 01/06/2025.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de