



**EAN:** 4013288029195  
**Numéro de pièce:** 05073318001  
**Numéro d'article:** 895/4/1 K SB SiS

**Dimension:** 165x60x23 mm  
**Poids:** 35 g  
**Pays d'origine:** CZ  
**Numéro de tarif douanier:** 84661038

- Attachement à changement rapide des embouts
- Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout
- Version courte
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 4)

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3. Avec mandrin à serrage rapide pour un changement rapide des embouts. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

**Lien**  
<https://www.wera.de/fr/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Avec puissant aimant permanent et mandrin à serrage rapide**



Pour une jonction ferme, non vacillante entre le support et l'embout. Découplage très rapide : il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant et de changer l'embout. En version magnétique pour un positionnement plus facile des vis.

Lien  
<https://www.wera.de/fr/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenu du jeu:

895/4/1 K Support/adaptateur universel, 1/4" x 52 mm



05053872001

1x 1/4" x 52 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05073318001>

Wera - 895/4/1 K SB SiS  
05073318001 - 4013288029195

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)