

## Manches et adaptateurs



**EAN:** 4013288106025  
**Numéro de pièce:** 05073541001  
**Numéro d'article:** 817 R SB SIS

**Dimension:** 245x105x40 mm  
**Poids:** 119 g  
**Pays d'origine:** CZ  
**Numéro de tarif douanier:** 84661038

- Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche
- Utilisable sur visseuse ou mandrin de perceuse
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Manche Kraftform pour un vissage ergonomique
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173)

Porte-embouts haute qualité. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

## Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_manches\\_et\\_adaptateurs\\_817\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_manches_et_adaptateurs_817_r_sb_sis.html)

Wera - 817 R SB SIS  
 05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Manches et adaptateurs

## La lame télescopique I



La lame télescopique escamotable dans le manche et dotée d'un mandrin à serrage rapide permet un actionnement manuel rapide même dans des espaces de travail exigus, une fois que la lame est rentrée.

## La lame télescopique II



Par simple pression sur la douille de fermeture, la lame sort du manche et l'outil télescopique peut alors être utilisé comme un tournevis à part entière.

## La lame télescopique III



Une nouvelle pression énergique sur la douille permet de libérer le mécanisme de déclenchement par franchissement de la résistance de blocage (déclat audible et tangible). La lame télescopique peut être retirée et insérée comme adaptateur machine ou remise dans sa position initiale.

## Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

## Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

## Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

## Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

## Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_manches\\_et\\_adaptateurs\\_817\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_manches_et_adaptateurs_817_r_sb_sis.html)

Wera - 817 R SB SIS  
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 817 R SB Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 133 mm

Manches et adaptateurs



Contenu du jeu:

817 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 133 mm



05051482001

1x 1/4" x 133 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_manches\\_et\\_adaptateurs\\_817\\_r\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_manches_et_adaptateurs_817_r_sb_sis.html)

Wera - 817 R SB SiS  
05073541001 - 4013288106025

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)