

Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pièces

Les Bit-Checks / Bit-Safes Universal



| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288227997 | Dimension: | 175x94x16 mm |
| Numéro de pièce: | 05073631001 | Poids: | 94 g |
| Numéro d'article: | Bit-Check 6 SHK 1 SB | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82079030 |

- Sélection d'embouts particulièrement adaptée aux applications de plomberie, chauffage et climatisation
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- La finition extra-rigide des embouts empêche la rupture prématurée de la pointe d'entraînement
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Embouts de 50 mm de long
- Bit-Check multicomposants, à poser
- Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité

6 embouts Wera (50 mm de long) rangés pour prendre le moins de place possible dans un Bit-Check pratique. Particulièrement bien adaptés aux applications de plomberie, chauffage et climatisation. Les Bit-Checks permettent d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles. Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas. Transport facile, par ex. dans la poche de chemise. Les embouts extra-rigides conviennent à un usage universel.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_6_shk_1_sb.htm

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pour plomberie, chauffage et climatisation



La sélection d'embouts convient particulièrement aux applications de plomberie, chauffage et climatisation.

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_6_shk_1_sb.htm

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6 pièces

Les Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Contenu du jeu:

851/4 Embouts TZ, PH 1 x 50 mm



05059805001

1x PH 1 x 50 mm



867/4 Z Embouts TORX®, TX 15 x 50 mm



05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm



840/4 Embouts Hex-Plus Z, 5 x 50 mm



05059615001

1x 5 x 50 mm

05059620001¹⁾

1x 6 x 50 mm



1) Hexagone traversant

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_bit-safes_universal_bit-check_6_shk_1_sb.htm

Wera - Bit-Check 6 SHK 1 SB
05073631001 - 4013288227997

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de