



EAN:	4013288227508	Dimension:	176x92x15 mm
Numéro de pièce:	05073639001	Poids:	92 g
Numéro d'article:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Convient particulièrement aux applications en bois
- Pour vis à empreinte TORX®
- Avec fonction de retenue pour vis TORX®
- Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
- Embouts de 50 mm de long
- Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille
- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité

Jeu d'embouts particulièrement adapté au travail du bois. Grâce à leur forme spéciale, les embouts 867/4 TORX® HF maintiennent parfaitement sur l'outil les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ! C'est particulièrement utile dans les endroits difficiles d'accès où il n'est pas possible de tenir la vis avec l'autre main. Ils conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Le Bit-Check permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles. Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas. Transport facile, par ex. dans la poche de chemise. Le Bit-Check peut être posé sur le poste de travail, ce qui garantit un accès rapide à l'outil.

Lien https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les Bit-Checks Wood

Le profil HF



Les opérations de montage / démontage dans des endroits exigus (espace moteur par ex.) empêchent d'utiliser la main pour assurer la vis sur l'outil. Il n'est pas rare que la vis s'échappe. Avec pour conséquence une recherche fastidieuse ou un égarement définitif (sans compter les risques éventuels qui en résultent). Les outils HF conçus par Wera se distinguent par une optimisation du profil TORX® originel. La force de blocage résultant des pressions superficielles s'exerçant entre l'empreinte de l'outil et le profil de la vis permet un maintien sûr de cette dernière sur l'outil !

Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus



Les embouts 867/4 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Lien https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 pièces

Les Bit-Checks Wood



Contenu du jeu:

867/4 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 40 x 50 mm



05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060508001	2x	TX 20 x 50 mm

1) Hexagone traversant ; sans Take it easy.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de