



<b>EAN:</b>	4013288168115	<b>Dimension:</b>	125x80x25 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05073645001	<b>Poids:</b>	164 g
<b>Numéro d'article:</b>	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Mini-cliquet à embouts 1/4" plus embouts extra-rigides
- Idéal en situation de vissage confinée
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et calibres permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

### Lien


[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_bit-check\\_10\\_zyklop\\_mini\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1  
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Cliquets Zyklop Mini



Zyklop Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Le Zyklop Mini



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Rapide



Le cliquet Zyklop Mini 1 permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklop Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur 1/4" hexagonal sur carré est nécessaire, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_bit-check\\_10\\_zyklop\\_mini\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1  
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/1 Embouts Z, PH 1 x 25 mm



05072070001  
05072072001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

855/1 Embouts Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001  
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX®, TX 15 x 25 mm



05066486001  
05066487001  
05066488001

1x TX 15 x 25 mm  
1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm

Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_bit-check\\_10\\_zyklop\\_mini\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1  
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Check 10 Zyklus Mini 1, 10 pièces

### Zyklus Mini 1



#### 840/1 Embouts Hex-Plus Z, 4 x 25 mm



05056320001

05056325001

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklus\\_mini\\_zyklus\\_mini\\_1\\_bit-check\\_10\\_zyklus\\_mini\\_1.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_10_zyklus_mini_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Zyklus Mini 1  
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)