

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet - Denture fine pour travaux précis.



| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288156266 | Dimension: | 220x90x55 mm |
| Numéro de pièce: | 05073665001 | Poids: | 566 g |
| Numéro d'article: | Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Pochette pliante contenant des lames doubles Vario de 175 mm de long
- Manche Kraftform Vario RA avec fonction cliquet, fine indentation et bague d'inversion
- Six pans creux 6 mm pour lames doubles Vario
- Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm
- Incluant 6 lames doubles Vario

Pochette pliante contenant 6 lames doubles Vario de 175 mm de long, hexagonales 6 mm. 1 manche Kraftform Kompakt Vario RA avec fonction cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 6 mm pour lames doubles Vario (= 12 calibres différents). Admission/retrait très commodes des embouts.

Lien
https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 80 A



Convenant pour lames Wera Vario 6 mm. Cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm ; admission six pans creux 6 mm.

Denture fine



Fine denture de 44 dents pour travaux précis. Gain de temps élevé lors du vissage.

Inversion de sens



Bague d'inversion ergonomique.

Ajustement fin



En supplément, possibilité de réaliser des opérations d'ajustement fines grâce au blocage de la position médiane, sans qu'il soit nécessaire à chaque fois de modifier le sens de rotation. Position médiane fixable pour ajustement fin.

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lames doubles Wera Vario



Les lames du tournevis de calibre 6 mm à géométrie hexagonale ont une longueur de 175 mm et sont réalisées dans le même matériau de qualité supérieure que les embouts, ce qui garantit une grande longévité. Les lames disposent respectivement de pointes pour deux empreintes différentes.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

80 RA Vario Tournevis à cliquet, 6 x 115 mm

05002901001 1x 6 x 115 mm



85 lame combinée pour vis Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mm

05002950001 1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 lame combinée pour vis Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

05002960001 1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



87 lame combinée pour vis TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002970001 1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001 1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 lame combinée pour vis à fent, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002910001 1x 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



84 lame combinée pour vis à six pans creux, 4 x 5 x 175 mm

05002948001¹⁾ 1x 4 x 5 x 175 mm



1) sans tête hexagonale à extrémité sphérique

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de