Jeu Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pièces



EAN:	4013288194848	**Dimension:**	155x100x35 mm
Numéro de pièce:	05073676001	**Poids:**	154 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un travail rapide et ergonomique
- Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.
- Jeu de tourvenis Kraftform Micro dans un robuste étui
- Compatible Wera 2go

Ensemble Kraftform Kompakt Micro pour applications en mécanique de précision. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9 Wera) et à emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera). Système compact à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame ; manche Kraftform Micro avec crête pivotante et zone de rotation rapide pour un "tortillement" éclair ; le repositionnement fastidieux de la main n'est plus nécessaire ; zone de puissance incluant des zones tendres, pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés ; zone de précision surplombant directement la lame, pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage ; 10 embouts pour vissages manuels et mécanisés ; fixation ultra-rapide : pousser simplement l'embout dans l'admission, verrouillage automatique, tenue sûre ; pour en changer, faire glisser la douille vers l'avant et retirer l'embout ; douille d'actionnement libre, pour un guidage aisé de l'outil durant le vissage.

Lien

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

En électronique et mécanique de précision, le vissage s'avère souvent pénible et chronophage. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous sommes conscients de ce qui compte pour l'utilisateur : la vitesse de travail, le couple, la précision et avons volontairement planché sur le sujet.

Manche Kraftform Micro

Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

Le tournevis virtuose de l'électronicien

Le Kraftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.

La zone de précision



La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance



Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Utilisation

Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.

Lien

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

1013 Porte-embouts Kraftform Micro, 97 mm

05051276001	1x	97 mm

851/9 Embouts C J PH, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

05134605001[1]	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
05135270001[1]	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
05135272001[2]	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/9 Embouts TORX® C, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

05345026001	1x	TX 8 x 44 mm

867/9 Embouts C IP TORX PLUS®, 3 IP x 44 mm

05135232001	1x	3 IP x 44 mm

867/9 Embouts pour vis IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

[1]	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm

1) Sans perforation

800/9 C Embouts, 0.35 x 2.5 x 44 mm

05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm

872/9 Embouts Microstix®, m x 44 mm

05066850001	1x	m x 44 mm

869/9 Douilles six pans, 2.5 x 44 mm

05135224001	1x	2.5 x 44 mm
05135225001	1x	3 x 44 mm

Lien

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de