

Série 7400 Impérial Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur pré réglée en usine à la demande du client, manche "revolver", 7467 x 25-55 in. lbs.

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



<b>EAN:</b>	4013288188274	<b>Dimension:</b>	150x100x37 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05074721010	<b>Poids:</b>	260 g
<b>Numéro d'article:</b>	7400 Imperial customized pre-set, pistol handle	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Tournevis dynamométrique pré réglé à la demande du client avec manche "revolver"
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur pré réglée
- Manche Kraftform pour des vitesses de travail élevées

Tournevis dynamométrique Wera. Manche "revolver" Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique. Avec valeur de couple pré réglée en usine à la demande du client. Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision. La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001). Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant. Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts. Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées. Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.  
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Lien [https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_kraftform\\_ajustable\\_a\\_la\\_demande\\_du\\_client\\_dans\\_les\\_limites\\_de\\_la\\_plage\\_de\\_mesure](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, pistol handle  
05074721010 - 4013288188274

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Impérial Tournevis dynamométriques Krafftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, manche "revolver", 7467 x 25-55 in. lbs.

Série 7400 Tournevis dynamométriques Krafftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



### Tournevis dynamométriques préréglés ajustables



Tournevis dynamométriques préréglés ajustables



Avec pré réglage fixe du couple, ajustement possible à l'intérieur de la plage de mesure prescrite. Également disponible en version ESD (également avec admission pour embouts HIOS/Halfmoon) et à manche Krafftform Micro.

### Couple de desserrage illimité



Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

### Polyvalence d'emploi



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

### Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Rapid-in et self-lock




L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

### Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

### Préréglage individuel



Les tournevis dynamométriques 7400, 1460, 1461 peuvent être pré réglés individuellement, en laboratoire, sur la plage de mesure de l'outil.

### Autres variantes de cette famille de produits:

art. no.	inch	in. lbs.	mm	mm	inch	inch	
0507472101 <sup>1)</sup>	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	4"

1) La valeur souhaitée peut être réglée dans les unités suivantes : Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Lien [https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_krafftform\\_ajustable\\_a\\_la\\_demande\\_du\\_client\\_dans\\_les\\_limites\\_de\\_la\\_plage\\_de\\_mesure](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_krafftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de_mesure)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, pistol handle  
0507472101 - 4013288188274

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Impérial Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur pré réglée en usine à la demande du client, manche "revolver", 7467 x 25-55 in. lbs.  
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform, ajustable à la demande du client dans les limites de la plage de mesure indiquée



Lien  
[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_7400\\_tournevis\\_dynamometriques\\_kraftform\\_ajustable\\_a\\_la\\_demande\\_du\\_client\\_dans\\_les\\_limites\\_de\\_la\\_plage\\_de](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_ajustable_a_la_demande_du_client_dans_les_limites_de_la_plage_de)

Wera - 7400 Imperial customized pre-set, pistol handle  
05074721010 - 4013288188274

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de