



EAN:	4013288228321	Dimension:	165x75x55 mm
Numéro de pièce:	05075850001	Poids:	361 g
Numéro d'article:	7515/7	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Jeu d'outils pour vélos
- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûr pour le serrage droite/gauche
- Réglage facile et rapide des couples de serrage disponibles (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm)
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", convient aussi aux douilles avec un adaptateur. Idéal pour les vélos.
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Jeu d'outils 7 pièces. Pour le serrage professionnel / le réglage fin professionnel ET le serrage contrôlé. Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage droite/gauche rapide et cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Manche à changement rapide pour une robustesse élevée. Idéal pour les vélos. Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4". 6 embouts extra-rigides (50 mm de long). L'empreinte et la taille des embouts sont facilement reconnaissables grâce au repéreur d'outils Wera Take it easy avec son code couleur et son marquage visible.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
 05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Cinq couples de serrage au choix



Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple




Cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

Réglage aisé




Réglage facile des couples de serrage au choix.

Déclat parfaitement audible/tangible



Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Repéreur d'outils Wera Take it easy




Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Rangement et transport



Rangement et transport dans un étui enroulable textile robuste et compact. Vos outils sont ainsi toujours à portée de main.

Flexible grâce à la bande scratch



L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_krafftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



867/4 Embouts TORX® BTZ, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm
1x TX 25 x 50 mm

840/4 Embouts Hex-Plus BTZ, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm
1x 3 x 50 mm
1x 4 x 50 mm
1x 5 x 50 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de