

848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 4.2 x 45 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



EAN:	4013288101365	Dimension:	115x65x14 mm
Numéro de pièce:	05104615001	Poids:	12 g
Numéro d'article:	848 HSS	Pays d'origine:	CN
		Numéro de tarif douanier:	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Réalisation HSS (acier rapide haut rendement)

Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm

Wera - 848 HSS
05104615001 - 4013288101365

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mèche hélicoïdale pour applications métal



Mèche hélicoïdale - pour applications métalemmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonaleacier rapide haut rendement HSS, avec affûtage en croixélasticité adaptée du matériau, pour une longévité accruetrès bonne précision de concentricitéembouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue




Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm

Wera - 848 HSS
05104615001 - 4013288101365

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

	 mm	 mm	 mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm

 Wera - 848 HSS
 05104615001 - 4013288101365

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de