



<b>EAN:</b>	4013288101389	<b>Dimension:</b>	50x7x6 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104617001	<b>Poids:</b>	6 g
<b>Numéro d'article:</b>	848 HSS	<b>Pays d'origine:</b>	CN
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Réalisation HSS (acier rapide haut rendement)

Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_848\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm)

Wera - 848 HSS  
05104617001 - 4013288101389

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Mèche hélicoïdale pour applications métal



Mèche hélicoïdale - pour applications métal<ul><li>emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)</li><li>très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale</li><li>acier rapide haut rendement HSS, avec affûtage en croix</li><li>élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue</li><li>très bonne précision de concentricité</li><li>embouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue</li></ul>




Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_848\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm)

Wera - 848 HSS  
05104617001 - 4013288101389

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

	 mm	 mm	 mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
<b>05104617001</b>	<b>5,1</b>	<b>26,00</b>	<b>50,0</b>
05104618001	6,0	26,00	50,0
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_848\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_hss.htm)

 Wera - 848 HSS  
 05104617001 - 4013288101389

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de