


## 846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 6.30 x 31 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



<b>EAN:</b>	4013288101440	<b>Dimension:</b>	115x75x24 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104630001	<b>Poids:</b>	18 g
<b>Numéro d'article:</b>	846 HSS	<b>Pays d'origine:</b>	CN
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Parfaite évacuation des copeaux
- Évacuation impeccable des copeaux

Embout conique à chanfreiner haute qualité, 3 lèvres, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.


### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

Wera - 846 HSS  
05104630001 - 4013288101440

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Les assortiments pour des applications spéciales

Embout conique à chanfreiner,  
3 lèvres

Embout conique à chanfreiner, 90°, 3 lèvres

Utilisation :  
 ébavurage, chanfreinage et usinage

emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale

acier rapide haut rendement HSS

élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue

3 taillants

très bonnes propriétés de centrage

taille efficace

évacuation impeccable des copeaux

risque de gauchissement exclu

précision de la course de retour

bonne résistance à la corrosion

## Autres variantes de cette famille de produits:



mm



mm



mm



	mm	mm	mm	
<b>05104630001</b>	<b>6,30</b>	<b>20,00</b>	<b>31,0</b>	<b>M 3</b>
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

Wera - 846 HSS  
05104630001 - 4013288101440

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 6.30 x 31 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

Wera - 846 HSS

05104630001 - 4013288101440

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)