


846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 16.50 x 40 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



EAN:	4013288101488	Dimension:	105x65x25 mm
Numéro de pièce:	05104634001	Poids:	27 g
Numéro d'article:	846 HSS	Pays d'origine:	CN
		Numéro de tarif douanier:	82075060

- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Parfaite évacuation des copeaux
- Évacuation impeccable des copeaux


Embout conique à chanfreiner haute qualité, 3 lèvres, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm

Wera - 846 HSS
05104634001 - 4013288101488

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

**Embout conique à chanfreiner,
3 lèvres**


Embout conique à chanfreiner, 90°, 3 lèvres

Utilisation :
 ébavurage, chanfreinage et usinage

emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale

acier rapide haut rendement HSS

élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue

3 taillants

très bonnes propriétés de centrage

taille efficace





évacuation impeccable des copeaux

risque de gauchissement exclu

précision de la course de retour

bonne résistance à la corrosion

Autres variantes de cette famille de produits:

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
05104635001	20,50	20,00	41,0	M 10

Lien https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm

Wera - 846 HSS
05104634001 - 4013288101488

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 16.50 x 40 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm

Wera - 846 HSS

05104634001 - 4013288101488

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de