


## 846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 20.50 x 41 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



<b>EAN:</b>	4013288101495	<b>Dimension:</b>	105x105x24 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104635001	<b>Poids:</b>	37 g
<b>Numéro d'article:</b>	846 HSS	<b>Pays d'origine:</b>	CN
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Parfaite évacuation des copeaux
- Évacuation impeccable des copeaux

Embout conique à chanfreiner haute qualité, 3 lèvres, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.


### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

Wera - 846 HSS  
05104635001 - 4013288101495

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

**Embout conique à chanfreiner,  
3 lèvres**


Embout conique à chanfreiner, 90°, 3 lèvres

Utilisation :  
 ébavurage, chanfreinage et usinage

emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale

acier rapide haut rendement HSS

élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue

3 taillants

très bonnes propriétés de centrage

taille efficace





évacuation impeccable des copeaux

risque de gauchissement exclu

précision de la course de retour

bonne résistance à la corrosion

**Autres variantes de cette famille de produits:**

				
	mm	mm	mm	
05104630001	6,30	20,00	31,0	M 3
05104631001	8,30	20,00	31,0	M 4
05104632001	10,40	20,00	34,0	M 5
05104633001	12,40	20,00	35,0	M 6
05104634001	16,50	20,00	40,0	M 8
<b>05104635001</b>	<b>20,50</b>	<b>20,00</b>	<b>41,0</b>	<b>M 10</b>

**Lien**
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

 Wera - 846 HSS  
 05104635001 - 4013288101495

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

846 Embouts coniques à chanfreiner, 3 lèvres, 20.50 x 41 mm

Les assortiments pour des applications spéciales



Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_846\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_846_hss.htm)

Wera - 846 HSS

05104635001 - 4013288101495

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)