

## 844/7 Jeu d'embouts-tarauds, 7 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



<b>EAN:</b>	4013288119278	<b>Dimension:</b>	185x112x33 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104654001	<b>Poids:</b>	225 g
<b>Numéro d'article:</b>	844/7	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor (non magnétique) et embouts-tarauds à emmanchement 1/4
- Dans un coffret plastique, pratique et robuste


Jeu d'embouts-tarauds, 7 pièces, dans un robuste coffret plastique. Pour réalisation de filetages métriques. La queue hexagonale des embouts assure une très bonne transmission de force. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Évacuation impeccable des copeaux et risque de coincement quasi exclu. Le Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_844_7.html)

Wera - 844/7  
05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Embout-taraud court (unique)



Embout-taraud court (unique)  
Utilisation :  
filetage<ul><li>emmanchement  
1/4" convenant pour porte-  
embouts répondant à la norme DIN  
3126-D 6,3 (ISO  
1173)</li><li>très bonne  
transmission de puissance grâce à  
la queue  
hexagonale</li><li>élasticité  
adaptée du matériau, pour une  
longévité accrue</li><li>très  
bonnes propriétés de  
centrage</li><li>taille  
efficace</li><li>évacuation  
impeccable des  
copeaux</li><li>risque de  
gauchissement quasiment  
exclu</li><li>précision de la  
course de retour</li><li>bonne  
résistance à la  
corrosion</li></ul>

## Porte-embouts Rapidaptor



Changement d'embout ultrarapide  
sans outil auxiliaire. Maniement  
avec une seule main. Avec bague  
de rotation rapide pour faciliter le  
guidage de la visseuse.

## Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le  
logement sans actionner la douille.  
L'embout se verrouille  
automatiquement au contact de la  
vis ; il est positionné fermement en  
toute sécurité.

## Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit  
de faire coulisser la douille vers  
l'avant : le mécanisme à ressort  
décolle l'embout de l'aimant et  
déverrouille l'outil. L'embout peut  
être retiré sans problèmes.  
Particulièrement utile: retrait des  
embouts même de tout petit  
calibre sans aucun outil auxiliaire.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_844_7.html)

Wera - 844/7  
05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles que l'insertion ou le retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

### Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

### Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_844_7.html)

Wera - 844/7  
05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 844/7 Jeu d'embouts-tarauds, 7 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales

Contenu du jeu:

### 888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



### 844 Embout-taraud unique, 3 mm x 33 mm x M 3



05104666001

1x 3 mm x 33 mm x M 3

05104667001

1x 4 mm x 35 mm x M 4

05104668001

1x 5 mm x 36 mm x M 5

05104669001

1x 6 mm x 40 mm x M 6

05104670001

1x 8 mm x 40 mm x M 8

05104671001

1x 10 mm x 40 mm x M 10

Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_844_7.html)

Wera - 844/7

05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)