

847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 8 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



EAN: 4013288233035

Numéro de pièce: 05104751001

Numéro d'article: 847/7

Dimension: 140x100x30 mm

Poids: 180 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor et embouts-tarauds combinés à emmanchement 1/4"
- Dans une pochette pliable robuste compatible avec Wera 2go

Jeu d'embouts-tarauds combinés 7 pièces Wera dans une pochette pliable robuste 9570. Emmanchement 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3. Avec porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor pour visseuse ou utilisation sur le porte-mèches d'une perceuse électronique. Très bonne transmission de la force grâce à la queue hexagonale. HSS = acier rapide haut rendement. Matériau à élasticité adaptée pour une longue durée de vie. Très bonnes propriétés de centrage. Filetage sans problème. Évacuation impeccable des copeaux. Risque de coincement quasi exclu. Retour précis.

Lien

<https://www.wera.de/fr/05104751001>

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Embout-taraud combiné




Embout-taraud combinéUtilisation : perçage, filetage et ébavurage en une seule opérationemm anchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonaleacier rapide haut rendement HSSélasticité adaptée du matériau, pour une longévité accruetrès bonnes propriétés de centragetaille efficaceévacuation impeccable des copeauxrisque de gauchissement quasiment excluprécision de la course de retour

Porte-embouts Rapidaptor




Changement d'embout ultrarapide sans outil auxiliaire. Maniement avec une seule main. Avec bague de rotation rapide pour faciliter le guidage de la visseuse.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit taille sans aucun outil auxiliaire.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklus Wera par ex.).

Version non magnétique



Porte-embouts en version non magnétique : pour éviter l'aimantation de copeaux métalliques lors du vissage.

847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 8 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



Contenu du jeu:

888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



847 Taraud combiné HSS, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001

1x 2.5 mm x 36 mm x M 3

05104641001

1x 3.3 mm x 39 mm x M 4

05104642001

1x 4.2 mm x 41 mm x M 5

05104643001

1x 5 mm x 44 mm x M 6

05104644001

1x 6.8 mm x 51 mm x M 8

05104645001

1x 8.5 mm x 59 mm x M 10



9570 Pochette pliable pour jeu d'embouts-tarauds combinés 847/7, vide, 90 x 115 mm

05136548001

1x 90 x 115 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05104751001>

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de