



EAN: 4013288238405

Numéro de pièce: 05105100001

Numéro d'article: 9559

Dimension: 275x230x115 mm

Poids: 1774 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82054000

- Range-outils pour seau (sans fond) ; transforme un seau en une solution de transport bien organisée
- Le range-outils textile convient aux seaux et seaux de chantier d'un diamètre supérieur de 29 cm max.
- Matériau textile robuste ; grande résistance aux coupures et aux perforations
- 16 poches (7 extérieures, 9 intérieures) pour les outils, petites pièces, etc.
- Comprend au total 12 tournevis pour vis Phillips et Pozidriv, TORX® et vis à fente
- 2 tournevis burins pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées
- 2 tournevis pour vis à fente 160 i VDE ; contrôlés pièce à pièce pour travailler sous tension en toute sécurité
- Tournevis 350 PH, 355 PZ, 334 et 335 avec pointe Lasertip qui diminue le risque de ripage hors de la vis

Jeu de tournevis polyvalent 12 pièces dans un range-outils textile pour seau robuste. Pour seaux européens et seaux de chantier. Le range-outils transforme chaque seau en solution de transport bien organisée. Matériau textile robuste très résistant aux coupures et aux perforations. Tournevis pour vis Phillips et Pozidriv, TORX® et vis à fente. Tournevis-burin 932 A pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. 350 PH, 355 PZ avec pointe Lasertip qui diminue le risque de ripage hors de la vis. 160 i VDE contrôlé pièce à pièce à 10 000 volts selon la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts. L'ensemble est fourni sans seau.

Lien

<https://www.wera.de/fr/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405



Un seau bien rangé



Bien organisé : le range-outils pour transporter les outils à l'aide d'un seau.



Le range-outils pour seau en matériau textile robuste est très résistant aux coupures et aux perforations. Avec ses 16 poches (9 intérieures, 7 extérieures), il transforme chaque seau en solution de transport bien organisée. Il suffit de le rabattre sur le bord d'un seau et les outils sont ainsi bien rangés.

2 zones scratch



Le range-outils pour seau présente 2 zones scratch. Extérieur : env. 120 mm x 170 mm ; intérieur : 65 mm x 130 mm (largeur x hauteur). Il est possible par ex. d'y fixer les étuis et housses textiles des jeux d'outils Wera 2go qui sont dotés d'une bande scratch au dos.

Le tournevis-burin signé Wera



Le tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.

Tournevis Kraftform Série 300




Tournevis Kraftform Plus - l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Tournevis 160 i



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Contenu du jeu:

9599 Range-outils textile pour seau, sans outils

1x 9599 Range-outils textile pour seau, sans outils



350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm



355 PZ Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 2 x 100 mm



05009315001

1x PZ 2 x 100 mm



334 Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



335 Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



367 Tournevis TORX®, TX 20 x 100 mm



05028010001

1x TX 20 x 100 mm

05028012001

1x TX 25 x 100 mm



932 A Tournevis pour vis à fente, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



1) Sans Lasertip

Le range-outils pour seau est fourni sans seau

Lien

<https://www.wera.de/fr/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de