

Série Kraftform Micro



| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288032386 | Dimension: | 157x13x13 mm |
| Numéro de pièce: | 05118126001 | Poids: | 21 g |
| Numéro d'article: | 2069 Micro | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Tournevis à douille Kraftform Micro pour vis à tête hexagonale
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
- Par exemple pour électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, joailliers ou techniciens informatiques

Douilles Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision. Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main et à la zone à rotation rapide située juste en dessous. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être. La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement. Repéreur d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118126001 - 4013288032386


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série Kraftform Micro

Manche Kraftform Micro



En électronique et mécanique de précision, le vissage s'avère souvent pénible et chronophage. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous sommes conscients de ce qui compte pour l'utilisateur : la vitesse de travail, le couple, la précision et avons volontairement planché sur le sujet.




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

Le tournevis virtuose de l'électronicien




Le Kraftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.

La zone de précision




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance




Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Repéreur d'outils « Take it easy »



Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Utilisation



Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.







Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118126001 - 4013288032386

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Série Kraftform Micro

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118108001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118109001 | 1,8 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118110001 | 2,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118112001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118114001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118116001 | 3,2 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118118001 | 3,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118120001 | 4,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118122001 | 4,5 | - | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8" |
| 05118124001 | 5,0 | - | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8" |
| 05118126001 | 5,5 | - | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |
| 05345281001 | 6,0 | - | 60 | 97 | 8,5 | 2 3/8" |
| 05118128001 | - | 3/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118130001 | - | 7/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118132001 | - | 1/8" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118134001 | - | 9/64" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118136001 | - | 5/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8" |
| 05118135001 | - | 3/16" | 60 | 97 | 6,6 | 2 3/8" |
| 05118137001 | - | 7/32" | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8" |
| 05345282001 | - | 1/4" | 60 | 97 | 9,0 | 2 3/8" |

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118126001 - 4013288032386

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de