

Wera 2go E 1 Jeu d'outils pour électriciens, 73 pièces

Wera 2go



EAN: 4013288221278
Numéro de pièce: 05134025001
Numéro d'article: Wera 2go E 1

Dimension: 370x345x140 mm
Poids: 7300 g
Pays d'origine: DE (05)
Numéro de tarif douanier: 82032000

- Jeu complet de 73 outils dans la valise porte-outils compacte Wera 2go 2 pour les électriciens en intervention sur le terrain
- Outils haut de gamme de marque Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (jeu de 16 pièces manche et lames interchangeables VDE) pour une vitesse de vissage quadruplée et jeu de cliquets Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4", 28 pièces)
- Clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 S pour écrous et vis de 10-13 mm (système métrique) ou 7/16"-1/2" (système impérial)
- Avec tournevis burin pour visser, buriner et mortaiser et 4 tournevis VDE, dont 2 avec lame en acier inoxydable pour éviter la rouille erratique sur les vis en inox

Jeu d'outils compact comprenant les 73 outils les plus importants pour les électriciens avec des produits Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®. La valise porte-outils compacte du système Wera 2go facilite nettement la mobilité.



Lien
https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
 05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Vitesse de rotation élevée




Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Joker 6004 : auto-ajustable automatiquement et sans paliers



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique continu, la clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 remplace toutes les clés à fourche dans la plage de tailles correspondante. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis.

Joker 6004 : faible angle de reprise



Les prismes de la fourche permettent un angle de reprise de seulement 30°.

Lien

https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Joker 6004 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

Outils en acier inoxydable Wera.




Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Kraftform Kompakt Turbo VDE



De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un ajustage précis. Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grande longévité et une résistance de 14 Nm en mode bloqué. Le manche Kraftform Turbo 827 T ainsi que les lames VDE interchangeables Wera sont contrôlés unitairement à 100% selon l'IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.

Système de repérage d'outils Take it easy



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du système de repérage d'outils Take it easy. Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Lien
https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
 05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Wera 2go E 1 Jeu d'outils pour électriciens, 73 pièces

Wera 2go



Contenu du jeu:

Valise porte-outils Wera 2go 2, 3 pièces

05004351001 1x 3 pièces



8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique, 28 pièces

05004016001 1x 28 pièces



950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, avec fonction de retenue, 9 pièces

05022210001 1x 9 pièces



Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pièces

05006640001 1x 16 pièces



932 A Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7 x 125 mm

05018266001 1x 1.2 x 7 x 125 mm



3162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, acier inoxydable, PH 2 x 100 mm

05022734001 1x PH 2 x 100 mm



3165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable, PZ 2 x 100 mm

05022741001 1x PZ 2 x 100 mm



Lien



https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 1.2 x 6.5 x 150 mm

 05006125001 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit, 0.6 x 3.5 x 100 mm

 05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm




6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

 05020100001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm



Pince universelle KNIPEX 160 mm 01 06 160

 1x Pince universelle KNIPEX 160 mm 01 06 160




Pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® 14 26 160

 1x Pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® 14 26 160




Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) KNIPEX 26 16 200

 1x Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) KNIPEX 26 16 200




Pince multiprise high-tech KNIPEX Cobra® VDE, isolée, 87 26 250

 1x Pince multiprise high-tech KNIPEX Cobra® VDE, isolée, 87 26 250


Couteau d'électricien pour câbles KNIPEX 98 52

 1x Couteau d'électricien pour câbles KNIPEX 98 52


Outil universel à dégainer KNIPEX ErgoStrip® 16 95 01

 1x Outil universel à dégainer KNIPEX ErgoStrip® 16 95 01


Cadre de scie PUK® 2200

 1x Cadre de scie PUK® 2200


Marqueur à trous profonds Lyra® 4494202

 1x Marqueur à trous profonds Lyra® 4494202


Lien

https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera 2go

Niveau à bulle STABILA® Pocket Electric 17775

1x Niveau à bulle STABILA® Pocket Electric 17775



Niveau à bulle STABILA® type 70, 30 cm, 02281

1x Niveau à bulle STABILA® type 70, 30 cm, 02281



Mètre pliant en bois STABILA® type 607, 2 m, jaune, 01104

1x Mètre pliant en bois STABILA® type 607, 2 m, jaune, 01104



Marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande, 000101-0400

1x Marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande, 000101-0400



Bol à plâtre Jung, 127 mm, 946 127 00

1x Bol à plâtre Jung, 127 mm, 946 127 00



Spatule de peintre avec manche en bois naturel Jung, 922 050 00

1x Spatule de peintre avec manche en bois naturel Jung, 922 050 00



Lien

https://products.wera.de/fr/wera_2go_wera_2go_e_1.html

Wera - Wera 2go E 1
05134025001 - 4013288221278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de