



EAN:	4013288238375	Dimension:	140x95x50 mm
Numéro de pièce:	05135021001	Poids:	752 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Cliquet Zyklop Mini pour l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA avec emmanchement 1/4" et hexagonal Hex 11
- Les douilles spéciales 8790 FA présentent une hauteur très faible (18 mm), idéales pour les travaux de vissage dans les endroits exigus
- Cliquet Zyklop Mini en acier massif forgé
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Inversion du sens de serrage, de gauche à droite et inversement, grâce au levier d'inversion
- 10 douilles spéciales Zyklop 8790 FA avec emmanchement 1/4" et hexagonal Hex 11 et gorge à bille ; chrome-vanadium
- Structure creuse du cliquet Zyklop Mini 8005 et des douilles 8790 FA ; la tige filetée (jusqu'à M6) peut traverser complètement l'outil lors du vissage
- Housse textile avec système Twist to unlock : rangement sans risque de perte et retrait facile des douilles

Jeu de cliquet Zyklop Mini 11 pièces. 1 cliquet Zyklop Mini 8005 pour l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA. Le cliquet Zyklop Mini se distingue par sa conception en acier massif forgé, son mécanisme à fine denture (60 dents) et un faible angle de reprise de 6°. 10 douilles spéciales Zyklop 8790 FA avec emmanchement 1/4" et hexagonal Hex 11. La faible hauteur (18 mm) est idéale pour les travaux de vissage dans les endroits exigus. Dans une housse textile avec système Twist to unlock pour un rangement sûr et un retrait facile des douilles.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Mini 2



Cliquet Zyklop Mini pour l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA avec emmanchement 1/4" et hexagonal Hex 11



Le cliquet Zyklop Mini 2 convient à l'admission directe des douilles spéciales Zyklop 8790 FA.

Pour les endroits exigus



La faible hauteur du cliquet Zyklop Mini est idéale pour tous les endroits particulièrement exigus, notamment lorsqu'il est utilisé avec les douilles 8790 FA qui présentent également une hauteur réduite (18 mm).

Faible angle de reprise de 6°



Le mécanisme à fine denture de 60 dents du cliquet Zyklop Mini 2 permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Acier massif pour couples élevés



L'exécution robuste en acier massif forgé du cliquet Zyklop Mini permet de transmettre jusqu'à 65 Nm.

Inversion droite/gauche



Le levier d'inversion actionnable d'une seule main permet de changer facilement le sens de rotation de gauche à droite et inversement.

Cliquet et douille traversants pour tiges filetées



La tête du cliquet Zyklop Mini 2 est creuse au milieu, tout comme les douilles 8790 FA. Ainsi, les tiges filetées jusqu'à M6 peuvent complètement traverser l'outil lors du vissage et les écrous hexagonaux peuvent être serrés et desserrés.

Lien

<https://www.wera.de/fr/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

8005 Cliquet Zyklop Mini 2, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



8790 FA Douille à carré Zyklop avec emmanchements 1/4" et hexagonal Hex 11, 4 x 18 mm



05003665001

1x 4 x 18 mm

05003666001

1x 4.5 x 18 mm

05003667001

1x 5 x 18 mm

05003668001

1x 5.5 x 18 mm

05003669001

1x 6 x 18 mm

05003670001

1x 7 x 18 mm

05003675001

1x 8 x 18 mm

05003690001

1x 10 x 18 mm

05003684001


1x 12 x 18 mm

05003685001

1x 13 x 18 mm

Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Lien

<https://www.wera.de/fr/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de