

## 840/1 Embouts Hex-Plus Z, 9/64" x 25 mm

Embouts pour vis à six pans creux



<b>EAN:</b>	4013288040855	<b>Dimension:</b>	25x7x7 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05135069001	<b>Poids:</b>	5 g
<b>Numéro d'article:</b>	840/1 Z Hex-Plus	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Pour vis à six pans creux
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Attachement six pans 1/4" (Wera série 1)

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135069001 - 4013288040855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Embouts pour vis à six pans creux

### Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !

### Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

### Lien





[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135069001 - 4013288040855

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis à six pans creux

Autres variantes de cette famille de produits:

				
	mm	inch	mm	inch
05056303001	1,5	-	25	1"
05056305001	2,0	-	25	1"
05056310001	2,5	-	25	1"
05056315001	3,0	-	25	1"
05056320001	4,0	-	25	1"
05056325001	5,0	-	25	1"
05056330001	6,0	-	25	1"
05056332001	7,0	-	25	1"
05056335001	8,0	-	25	1"
05056340001	10,0	-	25	1"
05135060001	-	0,05"	25	1"
05135070001	-	1/16"	25	1"
05135071001	-	5/64"	25	1"
05135072001	-	3/32"	25	1"
05135078001	-	7/64"	25	1"
05135073001	-	1/8"	25	1"
<b>05135069001</b>	-	<b>9/64"</b>	<b>25</b>	<b>1"</b>
05135074001	-	5/32"	25	1"
05135075001	-	3/16"	25	1"
05135079001	-	7/32"	25	1"
05135076001	-	1/4"	25	1"
05135077001	-	5/16"	25	1"
05135068001	-	3/8"	25	1"

Lien  
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
 05135069001 - 4013288040855

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de