

Zyklus Mini 1



EAN: 4013288182180
Numéro de pièce: 05135918001
Numéro d'article: KK Zyklus Mini 2

Dimension: 200x105x60 mm
Poids: 566 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82041100

- Cliquets en acier massif forgé dans la masse
- Pour visser dans des situations de travail exigües
- Douilles Zyklus 8790 FA pour utilisation directe sur le Zyklus Mini 2
- Avec porte-embouts, 9 douilles, 14 embouts et 1 adaptateur
- Dans une housse textile robuste

Cliquer et visser au format Kraftform Kompakt. Forgés dans la masse, ces cliquets Zyklus Mini 1 et 2 en version acier massif combinent la finesse des lignes à une incroyable robustesse. Pour un vissage particulièrement rapide, même dans des endroits exigües. Partout où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place, les Zyklus Mini 1 ou Mini 2 trouvent un terrain d'application. Un mini-cliquet à embouts Zyklus Mini 1 ; convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera ; le recours à l'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4". 1 cliquet à douilles Zyklus Mini 2 ; convient pour l'admission directe des douilles spéciales Wera 8790 FA.

Lien
https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
 05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Cliquets Zyklus Mini



Zyklus Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Le Zyklus Mini



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Rapide



Le cliquet Zyklus Mini 1 permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklus Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklus Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur 1/4" hexagonal sur carré est nécessaire, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Zyklus Mini 2



Convenant pour l'admission de douilles 8790 FA Wera; avec très faibles dimensions, l'idéal pour les opérations dans les espaces très étroits.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Contenu du jeu:

8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Cliquet Zyklus Mini 2, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



813 Porte-embouts, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel



Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklus_mini_zyklus_mini_1_kk_zyklus_mini_2.html

Wera - KK Zyklus Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

851/1 Embouts Z, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x PH 2 x 25 mm

855/1 Embouts Z, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm

867/1 Embouts TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm

8790 FA Douille à carré Zyklop avec emmanchements 1/4" et hexagonal Hex 11, 4 mm

	05003665001	1x 4 mm
	05003667001	1x 5 mm
	05003668001	1x 5.5 mm
	05003669001	1x 6 mm
	05003670001	1x 7 mm
	05003675001	1x 8 mm
	05003690001	1x 10 mm
	05003684001	1x 12 mm
	05003685001	1x 13 mm

Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

	1x 50 x 120 mm
---	----------------

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_mini_zyklop_mini_1_kk_zyklop_mini_2.html

Wera - KK Zyklop Mini 2
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de